

LISTE DE PRIX

SEPTEMBRE 2024



Systemes et solutions de pesage

▶ INDUSTRIEL ▶ LOGISTIQUE ▶ COMMERCIAL ▶ PRÉCISION



INDEX

PICTOGRAMMES

3

TECHNOLOGIES

4

GAMME DE PRODUITS

5

INDUSTRIEL

6

GRAM

Balances de table

6

Bascules de table

14

Bascules au sol acier peint

36

Bascules au sol acier inoxydable

83

Pesage aérien

116

Indicateurs de pesage

120

Modules de pesage

136

ACCUREX

141

LOGISTIQUE

149

Pesée volumétrique

149

Pesage mobile

151

COMMERCIAL

156

PRÉCISION

163

PERSONNEL

175

MASSES

177

CERTIFICATS

183

ACCESSOIRES

185

CONDITIONS DE VENTES

195

PICTOGRAMMES

► MÉTROLOGIE LÉGALE

Conformité CE	
Modèle homologué (*)	
Modèle homologable (*)	
Modèle à usage interne (**)	
OIML R-60 classe C3	
Classe III	
Classe II	

► FONCTIONS

Étalonnage externe	
Étalonnage interne	
Compte-pièces	
Pesée d'animaux	
Pourcentage	
Tolérance	
Densité	
Pesage aérien	

► CONNECTIVITÉ

RS-232	
USB	
Wireless	
Ethernet	
Imprimante externe	
Imprimante intégrée	
Contrôle à distance	
TPV	
Scanner	

► CARACTÉRISTIQUES

Ecran LED	
Ecran LCD	
Protection IP-65	
Protection IP-66	
Protection IP-67	
Protection IP-68	

► ALIMENTATION

220 V	
Batterie externe	
Batterie interne	

► MATÉRIAUX / TRAITEMENTS

ABS	
Acier inoxydable	
Acier inox AISI 316	
Aluminium	
Traitement du zinc	
Acier	
Peinture époxy	
Épaisseur 3 mm	
Épaisseur 4 mm	
Épaisseur 5 mm	
Épaisseur 6 mm	

(*) Instrument apte pour tout usage en métrologie légale en accord avec la directive 2014/31/UE.

(**) Instrument destiné aux usages décrits dans l'article 1, point 2, paragraphe g) de la directive 2014/31/UE.

► PESAGE NUMÉRIQUE XTREM®

- Système de pesage très fiable doté d'une technologie de pointe entièrement numérique.
- Le module XTREM® est intégré aux balances GRAM et permet une connectivité et une autonomie étendues grâce à de multiples interfaces de communication, notamment RS232 en standard, et en option Ethernet, Wi-Fi et RS485, ce qui le rend idéal pour l'intégration dans les environnements de l'industrie 4.0.
- L'envoi de données vers un indicateur, un PC, une tablette ou un smartphone Android s'effectue avec une sécurité maximale à partir du module lui-même, qui stocke toutes les informations de réglage et d'étalonnage.



► CONNECTIVITÉ NUMÉRIQUE ZLINK®

- Protocole de communication Z Link® pour une communication numérique sûre et fiable entre les différents modules de l'équipement de pesage modulaire.
- Câbles de connexion Z Link® de différentes longueurs pour s'adapter à la distance entre les modules.
- Modification des connexions sans avoir à réajuster l'équipement (connexion Z Link® entièrement numérique).



GAMME DE PRODUITS

GRAM Next



L'innovation définitive

Découvrez Next, notre gamme la plus avancée. Toute une équipe de R&D qui intègre les technologies les plus innovantes dans le développement de nos solutions de pesage. Une ligne de produits conçue pour intégrer facilement le pesage dans n'importe quel processus ou produit externe, dans le but d'améliorer les processus de production grâce aux mesures de pesage et à la connectivité aisée de nos produits. Next propose des produits de pesage à la pointe de la technologie, sans équivalent sur le marché.

GRAM Core



Une technologie avancée à la portée de tous

Conçu par nos experts pour résister aux exigences constantes des environnements industriels, logistiques, commerciaux et de précision, Core garantit des mesures accessibles, précises et cohérentes. Avec Core, vous bénéficiez d'une technologie fiable et avancée qui facilite l'accès aux données de pesage de vos opérations. Optez pour l'efficacité avec une gamme de produits qui répond à vos besoins sans compromettre votre budget.

GRAM Lite



Fiabilité et simplicité

Offre fiabilité et précision sans compromettre votre budget. C'est la famille de produits idéale pour une utilisation quotidienne dans les environnements industriels, logistiques, commerciaux et de précision, offrant des performances fiables et durables. Simplifiez vos processus de pesage avec un produit efficace qui répond à vos attentes.

ACCUREX



Un pesage fiable et abordable

Parfaite pour les environnements qui exigent un pesage de base et des performances constantes à un coût abordable, cette gamme de balances garantit des mesures fiables et un fonctionnement robuste. Simplifiez vos opérations de pesage avec Accurex, où économie et robustesse se conjuguent pour vous offrir le meilleur rapport qualité-prix.

BALANCES DE TABLE



GRAM ▼

► GRAM S3

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
6159	S3-6	6.000 g	0,5 g	250 x 197	195
6160	S3-15	15.000 g	1 g	250 x 197	195
6161	S3-30	30.000 g	2 g	250 x 197	195
70158	S3-6 RS	6.000 g	0,5 g	250 x 197	245
70153	S3-15 RS	15.000 g	1 g	250 x 197	245
70154	S3-30 RS	30.000 g	2 g	250 x 197	245

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45
32332	Pédale de tare	150
32277	Sortie RS-232 (4)	70

Ref.	Accessoires (2)(3)	PVP (€)
70034G	Imprimante PR4 avec câble et plaque date et heure pour S3, S5i (1)	195
71104	Imprimante PR4W (7)	195
70814O	Imprimante étiquettes Q2 avec câble et plaque date et heure pour S3, S5i (1)	270
70814N	Imprimante tickets Q2 avec câble et plaque date et heure pour S3, S5i (1)	270
5263B	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour S3, S5i (1)	170
6950	Indicateur répéteur RD3W (6)	230
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (1)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (1)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722E	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m) pour S3, S5i	250
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
36787	Câble USB Direct S (1)	60
33770	Sortie USB (1)	80



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(2) Compatible avec le modèle RS. Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(3) La sortie RS-232 optionnelle est nécessaire. Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(4) Sauf modèles finis en RS.

(6) Inclus la connexion Wireless de K3, K3i.

(7) Inclus plaque WiFi pour K3/K3i.

► GRAM RZ



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
60797	RZ-6	6.000 g	0,5 g	294 x 228	195
60798	RZ-15	15.000 g	1 g	294 x 228	195
60799	RZ-30	30.000 g	2 g	294 x 228	195
10097	RZ-6RS	6.000 g	0,5 g	294 x 228	245
10098	RZ-15RS	15.000 g	1 g	294 x 228	245
10099	RZ-30RS	30.000 g	2 g	294 x 228	245

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45
36734	Connexion Bluetooth à PC	100

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034E	Imprimante PR4 avec câble pour RZ, RK	220
70814K	Imprimante tickets Q2 avec câble pour RZ, RK	270
36759	Câble RS-232 à PC	50
60806	Câble U.KEY (USB) (RK, RZ)	70



► GRAM MM



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
60718	MM-6000	6.000 g	1 g	176 x 176	59

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45



▶ GRAM CM

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
4511	CM-3	3.000 g	0,1 g	310 x 220	178
60888	CM-6	6.000 g	0,2 g	310 x 220	178
4513	CM-15	15.000 g	0,5 g	310 x 220	178
4514	CM-30	30.000 g	1 g	310 x 220	178

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034C	Imprimante PR4 avec câble pour CM	180
70814E	Imprimante tickets Q2 avec câble pour CM	250
71722A	Software PW-Link (avec câble à PC pour CM)	270
60210	Colonne lumineuse tricolore LED avec plaque à relais	220
36767	Câble RS-232 à PC	50



▶ GRAM RK

GRAM Core



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
60801	RK-3	3.000 g	0,2 g	294 x 228	209
60802	RK-6	6.000 g	0,5 g	294 x 228	209
60803	RK-15	15.000 g	1 g	294 x 228	209
60804	RK-30	30.000 g	2 g	294 x 228	209

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45
60805	Sortie RS-232	50
36734	Connexion Bluetooth à PC	100

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034E	Imprimante PR4 avec câble pour RZ, RK	220
70814K	Imprimante tickets Q2 avec câble pour RZ, RK	270
36759	Câble RS-232 à PC	50
60806	Câble U.KEY (USB) (RK, RZ)	70



▶ GRAM CK

GRAM Lite



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
4515	CK-3	3.000 g	0,1 g	310 x 220	178
4516	CK-6	6.000 g	0,2 g	310 x 220	178
60889	CK-15	15.000 g	0,5 g	310 x 220	178
4518	CK-30	30.000 g	1 g	310 x 220	178

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034C	Imprimante PR4 avec câble pour CK	180
70814E	Imprimante tickets Q2 avec câble pour CK	250
71722A	Software PW-Link (avec câble à PC pour CK)	270
36767	Câble RS-232 à PC	50



▶ GRAM VK

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72105	VK-6	6.000 g	0,2 g	309 x 252	450
72106	VK-15	15.000 g	0,5 g	309 x 252	450
72107	VK-30	30.000 g	1 g	309 x 252	450

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
60563	Sortie de données RS232C pour VK	65

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
4639	VK-6 F1-60	60 kg	0,2 g	400 x 300	690
4640	VK-6 F2-60	60 kg	0,2 g	500 x 400	750
4641	VK-6 F2-150	150 kg	0,2 g	500 x 400	750
4642	VK-6 F3-150	150 kg	0,2 g	650 x 500	970

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
4643	VK-6 Tortuga SL-300	300 kg	0,2 g	800 x 800	920
4644	VK-6 Tortuga ML-600	600 kg	0,2 g	1000 x 800	980
4645	VK-6 Tortuga GL-600	600 kg	0,2 g	1000 x 1000	995

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
4656	VK-6 Scorpion 1,5T	1.500 kg	0,2 g	925 x 1200	1.040

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
4646	VK-6 Bengal 1210-600	600 kg	0,2 g	1200 x 1000	1.180
4649	VK-6 Bengal 1212-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1200 x 1200	1.200
4651	VK-6 Bengal 1512-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1500 x 1200	1.240
4652	VK-6 Bengal 1515-3T	3.000 kg	0,2 g	1500 x 1500	1.330

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
4653	VK-6 Penguin EP 1,5T	1.500 kg	0,2 g	1600 x 900	1.560
4654	VK-6 Penguin 1212-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1200 x 1200	1.470
4655	VK-6 Penguin 1515-1,5T	1.500 kg	0,2 g	1500 x 1500	1.650



► GRAM S5i



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
60727	S5i-6	6.000 g	0,5 g	290 x 210	375
60728	S5i-15	15.000 g	1 g	290 x 210	375
60729	S5i-30	30.000 g	2 g	290 x 210	375
70249	S5i-6 RS	6.000 g	0,5 g	290 x 210	395
70151	S5i-15 RS	15.000 g	1 g	290 x 210	395
70152	S5i-30 RS	30.000 g	2 g	290 x 210	395

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45
32332	Pédale de tare	150
32330	Plaque de 3 relais	100
32277	Sortie RS-232 (4)	70

Ref.	Accessoires (2)	PVP (€)
708140	Imprimante étiquettes Q2 avec câble et plaque date et heure pour S3, S5i (1)	270
70814N	Imprimante tickets Q2 avec câble et plaque date et heure pour S3, S5i (1)	270
5263B	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour S3, S5i (1)	170
6950	Indicateur répéteur RD3W (6)	230
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (1)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (1)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722E	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m) pour S3, S5i	250
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
36787	Câble USB Direct S (1)	60
33770	Sortie USB (1)	80

(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(2) Compatible avec le modèle RS. Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(4) Sauf modèles finis en RS.

(6) Inclus la connexion Wireless de K3, K3i.

(7) Inclus plaque WiFi pour K3/K3i.



▶ GRAM GX

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
4576	GX-6000	6.000 g	0,5 g	225 x 185	175
4577	GX-15K	15.000 g	1 g	225 x 185	175
4578	GX-30K	30.000 g	2 g	225 x 185	175

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45



▶ GRAM DX

Ref.	Modèle	M	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71143	DX-3		3.000 g	1 g	236 x 197	455
71144	DX-6		6.000 g	2 g	236 x 197	455
71145	DX-15		15.000 g	5 g	236 x 197	455
71146	DX-30		30.000 g	10 g	236 x 197	455

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45



BASCULES DE TABLE



▶ GRAM XTREM F

[1/2]

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70552	Xtrem F0-5	3/5 kg	1/2 g	300 x 240	255
71051	Xtrem F0-6	6 kg	1 g	300 x 240	228
71052	Xtrem F0-15	15 kg	2 g	300 x 240	228
71053	Xtrem F0-30	30 kg	5 g	300 x 240	228
71054	Xtrem F1-15	15 kg	2 g	400 x 300	250
71055	Xtrem F1-30	30 kg	5 g	400 x 300	250
71056	Xtrem F1-60	60 kg	10 g	400 x 300	250
71057	Xtrem F1-150	150 kg	20 g	400 x 300	250
71058	Xtrem F2-30	30 kg	5 g	500 x 400	298
71059	Xtrem F2-60	60 kg	10 g	500 x 400	298
71060	Xtrem F2-150	150 kg	20 g	500 x 400	298
71061	Xtrem F3-150	150 kg	20 g	650 x 500	530
71062	Xtrem F3-300	300 kg	50 g	650 x 500	530
71063	Xtrem F4-150	150 kg	20 g	800 x 600	595
71064	Xtrem F4-300	300 kg	50 g	800 x 600	595
71065	Xtrem F4-600	600 kg	100 g	800 x 600	595

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32391	Connexion Z-Link S 4,5m	45
32392	Connexion Z-Link S 8m	65
32393	Connexion Z-Link S 15m	155
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg à 600 kg	80

Ref.	Options Indicateur	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40



▶ GRAM XTREM F

(2/2)

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70322	Table de support pour Plateforme F1	150
70323	Table de support pour Plateforme F2	170
70324	Table de support pour Plateforme F3	240
70322A	Table avec roues pour plateforme F1	195
70323A	Table avec roues pour plateforme F2	220
70324A	Table avec roues pour plateforme F3	290
60968	Jeu de 4 roues pour Plateforme ou table	50
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 / X2	230
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 / X3	290

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80

Ref.	Colonnes et supports Indicateur	PVP (€)
70306A	Colonne inoxydable RPS pour K3X, K3W (F0, F1, F2, F3, F4)	50
70306B	Colonne inoxydable RPS pour K3iX, K3iW, K3iX P (F0, F1, F2, F3, F4)	70
70307A	Colonne inoxydable RPM pour K3X, K3W (F1, F2, F3, F4)	50
70307B	Colonne inoxydable RPM pour K3iX, K3iW, K3iX P (F1, F2, F3, F4)	70
70308A	Colonne inoxydable RPL pour K3X, K3W (F2, F3, F4)	60
70308B	Colonne inoxydable RPL pour K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	70
3800A	Colonne acier peint Rabbit RP avec 4 roues pour K3X, K3W (F2, F3, F4)	90
3800B	Colonne acier peint Rabbit RP avec 4 roues pour K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	100
70438	Support de table K3X, K3W	40
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40



Forme Colonne
R: ronde

Matériel support base
P: acier peint époxy

Hauteur Colonne
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm



Option Kit Colonne Rabbit
avec 4 roues



- (1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.
(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM XTREM F HR

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70559	Xtrem F0-8 HR	8 kg	0,1 g	300 x 240	395
70560	Xtrem F0-15 HR	15 kg	0,2 g	300 x 240	440
70561	Xtrem F0-30 HR	30 kg	0,5 g	300 x 240	440
70562	Xtrem F0-50 HR	50 kg	1 g	300 x 240	440
70563	Xtrem F1-30 HR	30 kg	0,5 g	400 x 300	460
70564	Xtrem F1-50 HR	50 kg	1 g	400 x 300	460
70565	Xtrem F1-100 HR	100 kg	2 g	400 x 300	460
70566	Xtrem F2-50 HR	50 kg	1 g	500 x 400	520
70567	Xtrem F2-100 HR	100 kg	2 g	500 x 400	520
70568	Xtrem F2-200 HR	200 kg	5 g	500 x 400	520
70569	Xtrem F3-200 HR	200 kg	5 g	650 x 500	745
70570	Xtrem F3-600 HR	600 kg	10 g	650 x 500	745
70571	Xtrem F4-200 HR	200 kg	5 g	800 x 600	795
70572	Xtrem F4-600 HR	600 kg	10 g	800 x 600	795

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32391	Connexion Z-Link S 4,5m	45
32392	Connexion Z-Link S 8m	65
32393	Connexion Z-Link S 15m	155
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80

Ref.	Options Indicateur	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40



▶ GRAM XTREM F HR

(2/2)

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70322	Table de support pour Plateforme F1	150
70323	Table de support pour Plateforme F2	170
70324	Table de support pour Plateforme F3	240
70322A	Table avec roues pour plateforme F1	195
70323A	Table avec roues pour plateforme F2	220
70324A	Table avec roues pour plateforme F3	290
60968	Jeu de 4 roues pour Plateforme ou table	50
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 / X2	230
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 / X3	290

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80

Ref.	Colonnes et supports Indicateur	PVP (€)
70306A	Colonne inoxydable RPS pour K3X, K3W (F0, F1, F2, F3, F4)	50
70306B	Colonne inoxydable RPS pour K3iX, K3iW, K3iX P (F0, F1, F2, F3, F4)	70
70307A	Colonne inoxydable RPM pour K3X, K3W (F1, F2, F3, F4)	50
70307B	Colonne inoxydable RPM pour K3iX, K3iW, K3iX P (F1, F2, F3, F4)	70
70308A	Colonne inoxydable RPL pour K3X, K3W (F2, F3, F4)	60
70308B	Colonne inoxydable RPL pour K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	70
3800A	Colonne acier peint Rabbit RP avec 4 roues pour K3X, K3W (F2, F3, F4)	90
3800B	Colonne acier peint Rabbit RP avec 4 roues pour K3iX, K3iW, K3iX P (F2, F3, F4)	100
70438	Support de table K3X, K3W	40
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40



Option Kit Colonne Rabbit avec 4 roues



Forme Colonne
R: ronde

Matériel support base
P: acier peint époxy

Hauteur Colonne
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

- (1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.
(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM XTREM F - M

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70552M	Xtrem F0-5		3/5	1/2	300 x 240	315
71051M	Xtrem F0-6		6	2	300 x 240	295
71053M	Xtrem F0-30		15 / 30	5 / 10	300 x 240	295
71055M	Xtrem F1-30		15 / 30	5 / 10	400 x 300	320
71056M	Xtrem F1-60		30 / 60	10 / 20	400 x 300	320
71057M	Xtrem F1-150		60 / 150	20 / 50	400 x 300	320
71058M	Xtrem F2-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	375
71059M	Xtrem F2-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	375
71060M	Xtrem F2-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	375
71061M	Xtrem F3-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	605
71062M	Xtrem F3-300		300	100	650 x 500	605
71063M	Xtrem F4-150		60 / 150	20 / 50	800 x 600	695
71065M	Xtrem F4-600		300 / 600	100 / 200	800 x 600	695

Ref.	Options	M	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	M	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32391	Connexion Z-Link S 4,5m		45
32392	Connexion Z-Link S 8m		65
32393	Connexion Z-Link S 15m		155
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg		45
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg		58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg		80

Ref.	Options Indicateur	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150



▶ GRAM XTREM F - M

(2/2)

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70322	Table de support pour Plateforme F1	150
70323	Table de support pour Plateforme F2	170
70324	Table de support pour Plateforme F3	240
70322A	Table avec roues pour plateforme F1	195
70323A	Table avec roues pour plateforme F2	220
70324A	Table avec roues pour plateforme F3	290
60968	Jeu de 4 roues pour Plateforme ou table	50
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 / X2	230
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 / X3	290

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80

Ref.	Colonnes et supports Indicateur	PVP (€)
70306A	Colonne inoxydable RPS pour K3X (F0, F1, F2, F3, F4)	50
70306B	Colonne inoxydable RPS pour K3iX, K3iX P (F0, F1, F2, F3, F4)	70
70307A	Colonne inoxydable RPM pour K3X, (F1, F2, F3, F4)	50
70307B	Colonne inoxydable RPM pour K3iX, K3iX P (F1, F2, F3, F4)	70
70308A	Colonne inoxydable RPL pour K3X (F2, F3, F4)	60
70308B	Colonne inoxydable RPL pour K3iX, K3iX P (F2, F3, F4)	70
3800A	Colonne acier peint Rabbit RP avec 4 roues pour K3X (F2, F3, F4)	90
3800B	Colonne acier peint Rabbit RP avec 4 roues pour K3iX, K3iX P (F2, F3, F4)	100
70438	Support de table K3X	40
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40



Option Kit Colonne Rabbit avec 4 roues



Forme Colonne
R: ronde

Matériel support base
P: acier peint époxy

Hauteur Colonne
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM XTREM X

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71066	Xtrem X0-6	6 kg	1 g	300 x 240	340
71067	Xtrem X0-15	15 kg	2 g	300 x 240	340
71068	Xtrem X0-30	30 kg	5 g	300 x 240	340
71069	Xtrem X1-15	15 kg	2 g	400 x 300	395
71070	Xtrem X1-30	30 kg	5 g	400 x 300	395
71071	Xtrem X1-60	60 kg	10 g	400 x 300	395
71072	Xtrem X1-150	150 kg	20 g	400 x 300	395
71073	Xtrem X2-30	30 kg	5 g	500 x 400	520
71074	Xtrem X2-60	60 kg	10 g	500 x 400	520
71075	Xtrem X2-150	150 kg	20 g	500 x 400	520
71076	Xtrem X3-150	150 kg	20 g	650 x 500	660
71077	Xtrem X3-300	300 kg	50 g	650 x 500	660
71078	Xtrem X4-150	150 kg	20 g	800 x 600	760
71079	Xtrem X4-300	300 kg	50 g	800 x 600	760
71080	Xtrem X4-600	600 kg	100 g	800 x 600	760

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32391	Connexion Z-Link S 4,5m	45
32392	Connexion Z-Link S 8m	65
32393	Connexion Z-Link S 15m	155
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80

Ref.	Options Indicateur	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40



▶ GRAM XTREM X

(2/2)

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 / X2	230
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 / X3	290

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80

Ref.	Colonnes et supports Indicateur	PVP (€)
70303A	Colonne inoxydable RXS pour K3X, K3W (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70303B	Colonne inoxydable RXS pour K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	120
70304A	Colonne inoxydable RXM pour K3X, K3W (X1, X2, X3, X4)	130
70304B	Colonne inoxydable RXM pour K3iX, K3iW, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	150
70305A	Colonne inoxydable RXL pour K3X, K3W (X2, X3, X4)	130
70305B	Colonne inoxydable RXL pour K3iX, K3iW, K3iX P (X2, X3, X4)	150
70300	Colonne inoxydable QXS pour K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	70
70301	Colonne inoxydable QXM pour K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70302	Colonne inoxydable QXL pour K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

**Forme Colonne****R:** ronde**Q:** rectangulaire**Matériel support base****X:** inoxydable**Hauteur Colonne****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM XTREM X - M

(1/2)

GRAM  Next

▶ Module Xtrem inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71066M	Xtrem X0-6		6	2	300 x 240	460
71068M	Xtrem X0-30		15 / 30	5 / 10	300 x 240	460
71070M	Xtrem X1-30		15 / 30	5 / 10	400 x 300	490
71071M	Xtrem X1-60		30 / 60	10 / 20	400 x 300	490
71072M	Xtrem X1-150		60 / 150	20 / 50	400 x 300	490
71073M	Xtrem X2-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	635
71074M	Xtrem X2-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	635
71075M	Xtrem X2-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	635
71076M	Xtrem X3-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	880
71077M	Xtrem X3-300		300	100	650 x 500	880
71078M	Xtrem X4-150		60 / 150	20 / 50	800 x 600	980
71080M	Xtrem X4-600		300 / 600	100 / 200	800 x 600	980

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M 1.340
72098	Indicateur K3X	M 120
72099	Indicateur K3iX	M 220
72100	Indicateur K3iX P	M 450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	M 70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32391	Connexion Z-Link S 4,5m	45
32392	Connexion Z-Link S 8m	65
32393	Connexion Z-Link S 15m	155
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg à 600 kg	80

Ref.	Options Indicateur	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150



▶ GRAM XTREM X - M

(2/2)

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 / X2	230
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 / X3	290

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80

Ref.	Colonnes et supports Indicateur	PVP (€)
70303A	Colonne inoxydable RXS pour K3X (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70303B	Colonne inoxydable RXS pour K3iX, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	120
70304A	Colonne inoxydable RXM pour K3X (X1, X2, X3, X4)	130
70304B	Colonne inoxydable RXM pour K3iX, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	150
70305A	Colonne inoxydable RXL pour K3X (X2, X3, X4)	130
70305B	Colonne inoxydable RXL pour K3iX, K3iX P (X2, X3, X4)	150
70300	Colonne inoxydable QXS pour K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	70
70301	Colonne inoxydable QXM pour K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70302	Colonne inoxydable QXL pour K3X, K3iX, K3iX P (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

**Forme Colonne**

R: ronde

Q: rectangulaire

Matériel support base

X: inoxydable

Hauteur Colonne

S: 300mm

M: 500mm

L: 700mm

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM XTREM XS

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71986	Xtrem X25-30	30 kg	5 g	500 x 400	490
71987	Xtrem X25-60	60 kg	10 g	500 x 400	490
71988	Xtrem X25-150	150 kg	20 g	500 x 400	490
71989	Xtrem X35-150	150 kg	20 g	650 x 500	690
71990	Xtrem X35-300	300 kg	50 g	650 x 500	690
71991	Xtrem X45-150	150 kg	20 g	800 x 600	770
71992	Xtrem X45-300	300 kg	50 g	800 x 600	770
71993	Xtrem X256-30	30 kg	5 g	500 x 400	565
71994	Xtrem X256-60	60 kg	10 g	500 x 400	565
71995	Xtrem X256-150	150 kg	20 g	500 x 400	565
71996	Xtrem X356-150	150 kg	20 g	650 x 500	850
71997	Xtrem X356-300	300 kg	50 g	650 x 500	850

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32391	Connexion Z-Link S 4,5m	45
32392	Connexion Z-Link S 8m	65
32393	Connexion Z-Link S 15m	155
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg à 600 kg	80

Ref.	Options Indicateur	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40



▶ GRAM XTREM XS

(2/2)

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 / X2	230
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 / X3	290

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80

Ref.	Colonnes et supports Indicateur	PVP (€)
70303A	Colonne inoxydable RXS pour K3X, K3W (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70303B	Colonne inoxydable RXS pour K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	120
70304A	Colonne inoxydable RXM pour K3X, K3W (X1, X2, X3, X4)	130
70304B	Colonne inoxydable RXM pour K3iX, K3iW, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	150
70305A	Colonne inoxydable RXL pour K3X, K3W (X2, X3, X4)	130
70305B	Colonne inoxydable RXL pour K3iX, K3iW, K3iX P (X2, X3, X4)	150
70300	Colonne inoxydable QXS pour K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	70
70301	Colonne inoxydable QXM pour K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70302	Colonne inoxydable QXL pour K3X, K3W, K3iX, K3iW, K3iX P (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

**Forme Colonne**

R: ronde
Q: rectangulaire

Matériel support base

X: inoxydable

Hauteur Colonne

S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM XTREM XS - M

(1/2)



Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71986M	Xtrem X25-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	595
71987M	Xtrem X25-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	595
71988M	Xtrem X25-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	595
71989M	Xtrem X35-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	820
71990M	Xtrem X35-300		150 / 300	50 / 100	650 x 500	820
71991M	Xtrem X45-150		60 / 150	20 / 50	800 x 600	890
71992M	Xtrem X45-300		150 / 300	50 / 100	800 x 600	890
71993M	Xtrem X256-30		15 / 30	5 / 10	500 x 400	720
71994M	Xtrem X256-60		30 / 60	10 / 20	500 x 400	720
71995M	Xtrem X256-150		60 / 150	20 / 50	500 x 400	720
71996M	Xtrem X356-150		60 / 150	20 / 50	650 x 500	990
71997M	Xtrem X356-300		150 / 300	50 / 100	650 x 500	990



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Options	M	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32391	Connexion Z-Link S 4,5m		45
32392	Connexion Z-Link S 8m		65
32393	Connexion Z-Link S 15m		155
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg		45
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg		58

Ref.	Options Indicateur	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150



▶ GRAM XTREM XS - M

(2/2)

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 / X2	230
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 / X3	290

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80

Ref.	Colonnes et supports Indicateur	PVP (€)
70303A	Colonne inoxydable RXS pour K3X (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70303B	Colonne inoxydable RXS pour K3iX, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	120
70304A	Colonne inoxydable RXM pour K3X (X1, X2, X3, X4)	130
70304B	Colonne inoxydable RXM pour K3iX, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	150
70305A	Colonne inoxydable RXL pour K3X (X2, X3, X4)	130
70305B	Colonne inoxydable RXL pour K3iX, K3iX P (X2, X3, X4)	150
70300	Colonne inoxydable QXS pour K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	70
70301	Colonne inoxydable QXM pour K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)	90
70302	Colonne inoxydable QXL pour K3X, K3iX, K3iX P (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

**Forme Colonne**

R: ronde
Q: rectangulaire

Matériel support base

X: inoxydable

Hauteur Colonne

S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM K3 F

(1/2)

GRAM Core



Ref.	Modèle	Cap.	Res.	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70231	K3 F0-30	30 kg	5 g	300 x 240	214
70240	K3 F3-300	300 kg	50 g	650 x 500	391
70241	K3 F4-150	150 kg	20 g	800 x 600	455

Ref.	Options	PVP (€)
6171	Indicateur K3i	220
60960	Indicateur K3i P	380
60136	Indicateur K4i	350
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80



GRAM K3

Ref.	Options K3, K3i	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40
32277	Seconde sortie RS-232	70

▶ Indicateur inclus.



Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70322	Table de support pour Plateforme F1	150
70323	Table de support pour Plateforme F2	170
70324	Table de support pour Plateforme F3	240
70322A	Table avec roues pour plateforme F1	195
70323A	Table avec roues pour plateforme F2	220
70324A	Table avec roues pour plateforme F3	290
60968	Jeu de 4 roues pour Plateforme ou table	50
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 / X2	230
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 / X3	290

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (1)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (1)	170
6950	Indicateur répéteur RD3W (6)	230
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (1)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (1)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (1)	60
33770	Sortie USB (1)	80

Ref.	Colonnes et supports Indicateur	PVP (€)
70306A	Colonne inoxydable RPS pour K3, Z3 (F0, F1, F2, F3, F4)	50
70306B	Colonne inoxydable RPS pour K3i, K3i P (F0, F1, F2, F3, F4)	70
70307A	Colonne inoxydable RPM pour K3, Z3 (F1, F2, F3, F4)	50
70307B	Colonne inoxydable RPM pour K3i, K3i P (F1, F2, F3, F4)	70
70308A	Colonne inoxydable RPL pour K3, Z3 (F2, F3, F4)	60
70308B	Colonne inoxydable RPL pour K3i, K3i P (F2, F3, F4)	70
3800A	Colonne acier peint Rabbit RP avec 4 roues pour K3, Z3 (F2, F3, F4)	90
3800B	Colonne acier peint Rabbit RP avec 4 roues pour K3i, K3i P (F2, F3, F4)	100
70438	Support de table K3	40
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3, Z3	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3i, K3i P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3, Z3	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3i, K3i P	420
71337	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable K4i	390
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3, K3i, K3i P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3, Z3)	40



Option Kit Colonne Rabbit avec 4 roues



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(6) Inclus la connexion Wireless de K3, K3i.

(7) Inclus plaque WiFi pour K3/K3i.

(8) Les équipements vérifiés doivent inclure "Certificat de vérification" et un Indicateur avec symbole "M".

Les équipements vérifiés ont une résolution de e=3.000 div. sur la capacité maximale.



Forme Colonne
R: ronde

Matériel support base
P: acier peint époxy

Hauteur Colonne
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

▶ GRAM K3i X

(1/2)

GRAM Core



Ref.	Modèle	Cap.	Res.	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70285	K3i X0-6	6 kg	1 g	300 x 240	390
70286	K3i X0-15	15 kg	2 g	300 x 240	390
70287	K3i X0-30	30 kg	5 g	300 x 240	390
70288	K3i X1-15	15 kg	2 g	400 x 300	450
70295	K3i X3-150	150 kg	20 g	650 x 500	750
70296	K3i X3-300	300 kg	50 g	650 x 500	750
70297	K3i X4-150	150 kg	20 g	800 x 600	850
70298	K3i X4-300	300 kg	50 g	800 x 600	850
70299	K3i X4-600	600 kg	100 g	800 x 600	850

Ref.	Options	PVP (€)
60960	Indicateur K3i P	380
60136	Indicateur K4i	350
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80

Ref.	Options K3, K3i	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40
32277	Seconde sortie RS-232	70



GRAM K3i

▶ Indicateur inclus.



▶ GRAM K3i X

(2/2)

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 / X2	230
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 / X3	290

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (1)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (1)	170
6950	Indicateur répéteur RD3W (6)	230
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (1)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (1)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (1)	60
33770	Sortie USB (1)	80

Ref.	Colonnes et supports Indicateur	PVP (€)
70303A	Colonne inoxydable RXS pour K3, Z3 (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70303B	Colonne inoxydable RXS pour K3iX, K3iW, K3iX P (X0, X1, X2, X3, X4)	120
70304A	Colonne inoxydable RXM pour K3, Z3 (X1, X2, X3, X4)	130
70304B	Colonne inoxydable RXM pour K3iX, K3iW, K3iX P (X1, X2, X3, X4)	150
70305A	Colonne inoxydable RXL pour K3, Z3 (X2, X3, X4)	130
70305B	Colonne inoxydable RXL pour K3iX, K3iW, K3iX P (X2, X3, X4)	150
70300	Colonne inoxydable QXS pour K3, K3i, K3i P, Z3 (X0, X1, X2)	70
70301	Colonne inoxydable QXM pour K3, K3i, K3i P, Z3 (X0, X1, X2)	90
70302	Colonne inoxydable QXL pour K3, K3i, K3i P, Z3 (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3, Z3	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3i, K3i P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3, Z3	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3i, K3i P	420
71337	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable K4i	390
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3, K3i, K3i P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3, Z3)	40



Forme Colonne
R: ronde
Q: rectangulaire

Matériel support base
P: acier peint époxy
X: inoxydable

Hauteur Colonne
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(6) Inclus la connexion Wireless de K3, K3i.

(7) Inclus plaque WiFi pour K3/K3i.

► GRAM Z3T



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70165	Z3T F0-6	6 kg	1 g	300 x 240	155
70166	Z3T F0-15	15 kg	2 g	300 x 240	155
70167	Z3T F0-30	30 kg	5 g	300 x 240	155
70168	Z3T F1-15	15 kg	2 g	400 x 300	165
70169	Z3T F1-30	30 kg	5 g	400 x 300	165
70170	Z3T F1-60	60 kg	10 g	400 x 300	165
70171	Z3T F1-150	150 kg	20 g	400 x 300	165
70172	Z3T F2-30	30 kg	5 g	500 x 400	198
70173	Z3T F2-60	60 kg	10 g	500 x 400	198
70174	Z3T F2-150	150 kg	20 g	500 x 400	198

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	58

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70322	Table de support pour Plateforme F1	150
70323	Table de support pour Plateforme F2	170
70322A	Table avec roues pour plateforme F1	195
70323A	Table avec roues pour plateforme F2	220
60968	Jeu de 4 roues pour Plateforme ou table	50
70034F	Imprimante PR4 avec câble pour Z3, Z3T avec câble de 1,5m (1)	180
70814F	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour Z3 (1)	250
70814G	Imprimante tickets Q2 avec câble pour Z3 (1)	250
5263F	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour Z3, Z3T, Zmissil (1)	170
71093F	Indicateur répéteur Z3 pour connexion à équipement Z3 avec câble de 4m (1)	160
3792B	Software EX-Link (avec câble à PC Z)	70
71722F	Software PW-Link (avec câble à PC Z)	270
36786	Câble USB Direct Z	60



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM ZMissil

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70175	ZMISSIL F1-30	30 kg	5 g	400 x 300	185
70176	ZMISSIL F1-60	60 kg	10 g	400 x 300	185
70177	ZMISSIL F1-150	150 kg	20 g	400 x 300	185
70178	ZMISSIL F2-60	60 kg	10 g	500 x 400	250
70179	ZMISSIL F2-150	150 kg	20 g	500 x 400	250
70181	ZMISSIL F3-150	150 kg	20 g	650 x 500	380
70182	ZMISSIL F3-300	300 kg	50 g	650 x 500	380
70183	ZMISSIL F4-150	150 kg	20 g	800 x 600	450
70184	ZMISSIL F4-300	300 kg	50 g	800 x 600	450
70185	ZMISSIL F4-600	600 kg	100 g	800 x 600	450

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70322	Table de support pour Plateforme F1	150
70323	Table de support pour Plateforme F2	170
70324	Table de support pour Plateforme F3	240
70322A	Table avec roues pour plateforme F1	195
70323A	Table avec roues pour plateforme F2	220
70324A	Table avec roues pour plateforme F3	290
60968	Jeu de 4 roues pour Plateforme ou table	50
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 / X2	230
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 / X3	290
70034F	Imprimante PR4 avec câble pour Z3, Z3T avec câble de 1,5m (1)	180
70814F	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour Z3 (1)	250
70814G	Imprimante tickets Q2 avec câble pour Z3 (1)	250
5263F	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour Z3, Z3T, Zmissil (1)	170
71093F	Indicateur répéteur Z3 pour connexion à équipement Z3 avec câble de 4m (1)	160
3792B	Software EX-Link (avec câble à PC Z)	70
71722F	Software PW-Link (avec câble à PC Z)	270
36786	Câble USB Direct Z	60



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

► GRAM Pluto

GRAM Core



► Indicateur inclus.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
6497	K3 300-PL	300 kg	100 g	900 x 500	475

Ref.	Options	PVP (€)
8024	Certificat ISO CAL de 31 kg à 300 kg	58
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40
32277	Seconde sortie RS-232	70

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (1)	190
71104	Imprimante PR4W (7)	195
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (1)	170
6950	Indicateur répéteur RD3W (6)	230
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (1)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (1)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K	60
33770	Sortie USB	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K2, K3, Z3, SC2	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3i, K3i P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K2, K3, Z3, SC2	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3i, K3i P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3, K3i, K3i P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (SC2, K2, K3, Z3)	40



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(6) Inclus la connexion Wireless de K3, K3i.

(7) Inclus plaque WiFi pour K3/K3i.

BASCULES AU SOL ACIER PEINT



GRAM ▼

▶ GRAM Xtrem Tortuga

(1/2)

GRAM  Next

▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71573	Xtrem Tortuga SL-300 (9)	300 kg	50 g	800 x 800	468
71574	Xtrem Tortuga SL-600	600 kg	100 g	800 x 800	468
71604	Xtrem Tortuga ML-300	300 kg	50 g	1000 x 800	530
71607	Xtrem Tortuga ML-600	600 kg	100 g	1000 x 800	530
71572	Xtrem Tortuga GL-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	550
71597	Xtrem Tortuga GL-1500	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	550

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88



▶ GRAM Xtrem Tortuga

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
7006	RM-8 Rampe pour modèle SL et ML	220
70190	RM-10 Rampe pour modèle GL et 1210	240
71178	RL-8 Rampe pour modèle SL et ML	300
71179	RL-10 Rampe pour modèle GL et 1210	360
70022	BM-10 Châssis de protection 1m pour modèle GL et 1210	120
70022A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle GL	450

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

(9) Pour les équipements vérifiés, l'option C3 pour les cellules SL-300 doit être incluse.

▶ GRAM Xtrem Tortuga - M

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71573M	Xtrem Tortuga-SL-300		300	100	800 x 800	590
71574M	Xtrem Tortuga-SL-600		300 / 600	100 / 200	800 x 800	590
71604M	Xtrem Tortuga-ML-300		300	100	1000 x 800	650
71607M	Xtrem Tortuga-ML-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 800	650
71572M	Xtrem Tortuga-GL-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	675
71597M	Xtrem Tortuga GL-1500		600 / 1500	200 / 500	1000 x 1000	675

Ref.	Options	M	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg		58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg		80



▶ GRAM Xtrem Tortuga - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
7006	RM-8 Rampe pour modèle SL et ML	220
70190	RM-10 Rampe pour modèle GL et 1210	240
71178	RL-8 Rampe pour modèle SL et ML	300
71179	RL-10 Rampe pour modèle GL et 1210	360
70022	BM-10 Châssis de protection 1m pour modèle GL et 1210	120
70022A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle GL	450

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Tortuga HR

(1/2)

GRAM  Next

▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71818	Xtrem Tortuga SL-800 HR	800 kg	20 g	800 x 800	1.040
71820	Xtrem Tortuga ML-800 HR	800 kg	20 g	1000 x 800	1.060
71822	Xtrem Tortuga GL-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1000 x 1000	1.095

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8029	Certificat ISO CAL de 601 kg à 1500 kg	88



▶ GRAM Xtrem Tortuga HR

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
7006	RM-8 Rampe pour modèle SL et ML	220
70190	RM-10 Rampe pour modèle GL et 1210	240
71178	RL-8 Rampe pour modèle SL et ML	300
71179	RL-10 Rampe pour modèle GL et 1210	360
70022	BM-10 Châssis de protection 1m pour modèle GL et 1210	120
70022A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle GL	450

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40


(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Bengal

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



Épaisseur de tôle 4,5 mm.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71732	Xtrem Bengal 1210-600	600 kg	100 g	1200 x 1000	730
71575	Xtrem Bengal 1210-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	730
71576	Xtrem Bengal 1210-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	730
71733	Xtrem Bengal 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	760
71558	Xtrem Bengal 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	760
71578	Xtrem Bengal 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	760
71598	Xtrem Bengal 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	820
71599	Xtrem Bengal 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	820
71448	Xtrem Bengal 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	890
71449	Xtrem Bengal 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	890
71654	Xtrem Bengal 2015-1,5T	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	1.190
71577	Xtrem Bengal 2015-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	1.190
71734	Xtrem Bengal 2020-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 2000	1.950
71735	Xtrem Bengal 2020-6T	6.000 kg	1.000 g	2000 x 2000	1.950
71736	Xtrem Bengal 2515-3T	3.000 kg	500 g	2500 x 1500	1.850
71737	Xtrem Bengal 2515-6T	6.000 kg	1.000 g	2500 x 1500	1.850

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138



Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70190	RM-10 Rampe pour modèle GL et 1210	240
4267	RM-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512	300
4520	RM-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015	390
71179	RL-10 Rampe pour modèle GL et 1210	360
71180	RL-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512	410
71181	RL-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015	460
70022	BM-10 Châssis de protection 1m pour modèle GL et 1210	120
70033	BM-12 Châssis de protection 1,2m pour modèle 1210, 1212 et 1512	120
70024	BM-15 Châssis de protection 1,5m pour modèle 1512, 1515 et 2015	150
70022B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1210	470
70033A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1212	480
70033B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1512	540
70024A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1515	590
70195	MP-1210 Cadre de fosse pour encastrer	170
70245	MP-1212 Cadre de fosse pour encastrer	180
70188	MP-1512 Cadre de fosse pour encastrer	200
70189	MP-1515 Cadre de fosse pour encastrer	210
70244	MP-2015 Cadre de fosse pour encastrer	230
71354	MC-1210 Cadre de fosse intégral pour encastrer	300
71355	MC-1212 Cadre de fosse intégral pour encastrer	340
71356	MC-1512 Cadre de fosse intégral pour encastrer	390
71347	MC-1515 Cadre de fosse intégral pour encastrer	450
72030	MC-2015 Cadre de fosse intégral pour encastrer	560
33826	FLP 12 Guides des chariots	230

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40


(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

► GRAM Xtrem Bengal - M

(1/2)

GRAM Next



► Module Xtrem inclus.



► Connexion Z-Link inclus.



Épaisseur de tôle 4,5 mm.



► Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



► Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71732M	Xtrem Bengal 1210-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	870
71575M	Xtrem Bengal 1210-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	870
71576M	Xtrem Bengal 1210-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	870
71733M	Xtrem Bengal 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	900
71558M	Xtrem Bengal 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	900
71578M	Xtrem Bengal 1212-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	900
71598M	Xtrem Bengal 1512-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	960
71599M	Xtrem Bengal 1512-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	960
71448M	Xtrem Bengal 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1.040
71449M	Xtrem Bengal 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.040
71654M	Xtrem Bengal 2015-1,5T		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	1.380
71577M	Xtrem Bengal 2015-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	1.380
71734M	Xtrem Bengal 2020-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 2000	2.125
71735M	Xtrem Bengal 2020-6T		3000 / 6000	1000 / 2000	2000 x 2000	2.125
71736M	Xtrem Bengal 2515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2500 x 1500	1.990
71737M	Xtrem Bengal 2515-6T		3000 / 6000	1000 / 2000	2500 x 1500	1.990

Ref.	Options	M	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg		80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg		88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg		98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg		138



Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70190	RM-10 Rampe pour modèle GL et 1210	240
4267	RM-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512	300
4520	RM-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015	390
71179	RL-10 Rampe pour modèle GL et 1210	360
71180	RL-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512	410
71181	RL-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015	460
70022	BM-10 Châssis de protection 1m pour modèle GL et 1210	120
70033	BM-12 Châssis de protection 1,2m pour modèle 1210, 1212 et 1512	120
70024	BM-15 Châssis de protection 1,5m pour modèle 1512, 1515 et 2015	150
70022B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1210	470
70033A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1212	480
70033B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1512	540
70024A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1515	590
70195	MP-1210 Cadre de fosse pour encastrer	170
70245	MP-1212 Cadre de fosse pour encastrer	180
70188	MP-1512 Cadre de fosse pour encastrer	200
70189	MP-1515 Cadre de fosse pour encastrer	210
70244	MP-2015 Cadre de fosse pour encastrer	230
71354	MC-1210 Cadre de fosse intégral pour encastrer	300
71355	MC-1212 Cadre de fosse intégral pour encastrer	340
71356	MC-1512 Cadre de fosse intégral pour encastrer	390
71347	MC-1515 Cadre de fosse intégral pour encastrer	450
72030	MC-2015 Cadre de fosse intégral pour encastrer	560
33826	FLP 12 Guides des chariots	230

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répétiteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Lion

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



Accès supérieur aux capteurs. Épaisseur de tôle 6 mm.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71794	Xtrem XLion 1210-600	600 kg	100 g	1200 x 1000	990
71437	Xtrem Lion 1210-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	990
71439	Xtrem Lion-1210-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	990
71789	Xtrem Lion 1210-5T	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1000	1.510
71795	Xtrem XLion 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	1.060
71667	Xtrem Lion 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	1.060
71790	Xtrem Lion 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	1.060
71791	Xtrem Lion 1212-5T	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	1.610
71440	Xtrem Lion 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	1.140
71422	Xtrem Lion 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	1.140
71792	Xtrem Lion 1512-5T	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1200	1.750
71608	Xtrem Lion 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	1.260
71626	Xtrem Lion 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	1.260
71678	Xtrem Lion 1515-5T	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	1.960
71427	Xtrem Lion 2015-1,5T	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	1.580
71441	Xtrem Lion 2015-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	1.580
71793	Xtrem Lion 2015-5T	5.000 kg	1.000 g	2000 x 1500	2.300

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98



Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70190	RM-10 Rampe pour modèle GL et 1210	240
4267	RM-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512	300
4520	RM-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015	390
71179	RL-10 Rampe pour modèle GL et 1210	360
71180	RL-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512	410
71181	RL-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015	460
70022	BM-10 Châssis de protection 1m pour modèle GL et 1210	120
70033	BM-12 Châssis de protection 1,2m pour modèle 1210, 1212 et 1512	120
70024	BM-15 Châssis de protection 1,5m pour modèle 1512, 1515 et 2015	150
70022B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1210	470
70033A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1212	480
70033B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1512	540
70024A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1515	590
70195	MP-1210 Cadre de fosse pour encastrer	170
70245	MP-1212 Cadre de fosse pour encastrer	180
70188	MP-1512 Cadre de fosse pour encastrer	200
70189	MP-1515 Cadre de fosse pour encastrer	210
70244	MP-2015 Cadre de fosse pour encastrer	230
71354	MC-1210 Cadre de fosse intégral pour encastrer	300
71355	MC-1212 Cadre de fosse intégral pour encastrer	340
71356	MC-1512 Cadre de fosse intégral pour encastrer	390
71347	MC-1515 Cadre de fosse intégral pour encastrer	450
72030	MC-2015 Cadre de fosse intégral pour encastrer	560
33826	FLP 12 Guides des chariots	230

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répétiteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répétiteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répétiteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Lion - M

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



Accès supérieur aux capteurs. Épaisseur de tôle 6 mm.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71794M	Xtrem Lion 1210-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	1.140
71437M	Xtrem Lion 1210-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	1.140
71439M	Xtrem Lion-1210-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	1.140
71789M	Xtrem Lion 1210-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1000	1.760
71795M	Xtrem Lion 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.210
71667M	Xtrem Lion 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.210
71790M	Xtrem Lion 1212-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	1.210
71791M	Xtrem Lion 1212-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1200	1.860
71440M	Xtrem Lion 1512-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	1.290
71422M	Xtrem Lion 1512-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	1.290
71792M	Xtrem Lion 1512-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1200	1.990
71608M	Xtrem Lion 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1.410
71626M	Xtrem Lion 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.410
71678M	Xtrem Lion 1515-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1500	2.210
71427M	Xtrem Lion 2015-1,5T		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	1.730
71441M	Xtrem Lion 2015-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	1.730
71793M	Xtrem Lion 2015-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	2000 x 1500	2.550

Ref.	Options	M	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg à 600 kg		80
8029	Certificat ISOICAL de 601 kg à 1500 kg		88
8030	Certificat ISOICAL de 1501 kg à 3000 kg		98



Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70190	RM-10 Rampe pour modèle GL et 1210	240
4267	RM-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512	300
4520	RM-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015	390
71179	RL-10 Rampe pour modèle GL et 1210	360
71180	RL-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512	410
71181	RL-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015	460
70022	BM-10 Châssis de protection 1m pour modèle GL et 1210	120
70033	BM-12 Châssis de protection 1,2m pour modèle 1210, 1212 et 1512	120
70024	BM-15 Châssis de protection 1,5m pour modèle 1512, 1515 et 2015	150
70022B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1210	470
70033A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1212	480
70033B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1512	540
70024A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1515	590
70195	MP-1210 Cadre de fosse pour encastrer	170
70245	MP-1212 Cadre de fosse pour encastrer	180
70188	MP-1512 Cadre de fosse pour encastrer	200
70189	MP-1515 Cadre de fosse pour encastrer	210
70244	MP-2015 Cadre de fosse pour encastrer	230
71354	MC-1210 Cadre de fosse intégral pour encastrer	300
71355	MC-1212 Cadre de fosse intégral pour encastrer	340
71356	MC-1512 Cadre de fosse intégral pour encastrer	390
71347	MC-1515 Cadre de fosse intégral pour encastrer	450
72030	MC-2015 Cadre de fosse intégral pour encastrer	560
33826	FLP 12 Guides des chariots	230

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répétiteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Lion HR

[1/2]

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



Accès supérieur aux capteurs. Épaisseur de tôle 6 mm.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71797	Xtrem Lion 1210-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1200 x 1000	1.690
71798	Xtrem Lion 1210-3T HR	3.000 kg	50 g	1200 x 1000	1.690
71800	Xtrem Lion 1212-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1200 x 1200	1.790
71801	Xtrem Lion 1212-3T HR	3.000 kg	50 g	1200 x 1200	1.790
71802	Xtrem Lion 1512-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1500 x 1200	1.960
71803	Xtrem Lion 1512-3T HR	3.000 kg	50 g	1500 x 1200	1.960
71804	Xtrem Lion 1515-1,5T HR	1.500 kg	20 g	1500 x 1500	2.190
71805	Xtrem Lion 1515-3T HR	3.000 kg	50 g	1500 x 1500	2.190
71806	Xtrem Lion 2015-1,5T HR	1.500 kg	20 g	2000 x 1500	2.570
71807	Xtrem XLion 2015-3T HR	3.000 kg	50 g	2000 x 1500	2.570

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40



Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70190	RM-10 Rampe pour modèle GL et 1210	240
4267	RM-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512	300
4520	RM-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015	390
71179	RL-10 Rampe pour modèle GL et 1210	360
71180	RL-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512	410
71181	RL-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015	460
70022	BM-10 Châssis de protection 1m pour modèle GL et 1210	120
70033	BM-12 Châssis de protection 1,2m pour modèle 1210, 1212 et 1512	120
70024	BM-15 Châssis de protection 1,5m pour modèle 1512, 1515 et 2015	150
70022B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1210	470
70033A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1212	480
70033B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1512	540
70024A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1515	590
70195	MP-1210 Cadre de fosse pour encastrer	170
70245	MP-1212 Cadre de fosse pour encastrer	180
70188	MP-1512 Cadre de fosse pour encastrer	200
70189	MP-1515 Cadre de fosse pour encastrer	210
70244	MP-2015 Cadre de fosse pour encastrer	230
71354	MC-1210 Cadre de fosse intégral pour encastrer	300
71355	MC-1212 Cadre de fosse intégral pour encastrer	340
71356	MC-1512 Cadre de fosse intégral pour encastrer	390
71347	MC-1515 Cadre de fosse intégral pour encastrer	450
72030	MC-2015 Cadre de fosse intégral pour encastrer	560
33826	FLP 12 Guides des chariots	230

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

► GRAM Xtrem Buffalo

(1/2)

GRAM Next



Module Xtrem inclus.



Connexion Z-Link inclus.



Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71871	Xtrem Buffalo 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	1.420
71613	Xtrem Buffalo 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	1.420
71614	Xtrem Buffalo 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	1.420
71880	Xtrem Buffalo 1212-5T	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	1.980
71615	Xtrem Buffalo 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	1.490
71616	Xtrem Buffalo 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	1.490
71881	Xtrem Buffalo 1512-5T	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1200	2.210
71617	Xtrem Buffalo 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	1.730
71436	Xtrem Buffalo 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	1.730
71882	Xtrem Buffalo 1515-5T	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	2.470
71618	Xtrem Buffalo 2015-1,5T	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	2.090
71619	Xtrem Buffalo 2015-3T	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	2.090

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138



▶ GRAM Xtrem Buffalo

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70245	MP-1212 Cadre de fosse pour encastrer	180
70188	MP-1512 Cadre de fosse pour encastrer	200
70189	MP-1515 Cadre de fosse pour encastrer	210
70244	MP-2015 Cadre de fosse pour encastrer	230

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

► GRAM Xtrem Buffalo - M

(1/2)

GRAM Next



Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71871M	Xtrem Buffalo 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.570
71613M	Xtrem Buffalo 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.570
71614M	Xtrem Buffalo 1212-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	1.570
71880M	Xtrem Buffalo 1212-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1200	2.130
71615M	Xtrem Buffalo 1512-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	1.640
71616M	Xtrem Buffalo 1512-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	1.640
71881M	Xtrem Buffalo 1512-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1200	2.360
71617M	Xtrem Buffalo 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1.880
71436M	Xtrem Buffalo 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.880
71882M	Xtrem Buffalo 1515-5T		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1500	2.620
71618M	Xtrem Buffalo 2015-1,5T		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	2.240
71619M	Xtrem Buffalo 2015-3T		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	2.240



► Module Xtrem inclus.



► Connexion Z-Link inclus.



► Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



► Indicateurs optionnels.

Ref.	Options	M	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg		80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg		88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg		98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg		138



▶ GRAM Xtrem Buffalo - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70245	MP-1212 Cadre de fosse pour encastrer	180
70188	MP-1512 Cadre de fosse pour encastrer	200
70189	MP-1515 Cadre de fosse pour encastrer	210
70244	MP-2015 Cadre de fosse pour encastrer	230

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Buffalo HR

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71872	Xtrem Buffalo 1212-1,5T HR	1.500 kg	10 g	1200 x 1200	2.042
71873	Xtrem Buffalo 1212-3T HR	3.000 kg	20 g	1200 x 1200	2.042
71874	Xtrem Buffalo 1512-1,5T HR	1.500 kg	10 g	1500 x 1200	2.252
71875	Xtrem Buffalo 1512-3T HR	3.000 kg	20 g	1500 x 1200	2.252
71876	Xtrem Buffalo 1515-1,5T HR	1.500 kg	10 g	1500 x 1500	2.525
71877	Xtrem Buffalo 1515-3T HR	3.000 kg	20 g	1500 x 1500	2.525
71878	Xtrem Buffalo 2015-1,5T HR	1.500 kg	10 g	2000 x 1500	3.092
71879	Xtrem Buffalo 2015-3T HR	3.000 kg	20 g	2000 x 1500	3.092

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98



▶ GRAM Xtrem Buffalo HR

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70245	MP-1212 Cadre de fosse pour encastrer	180
70188	MP-1512 Cadre de fosse pour encastrer	200
70189	MP-1515 Cadre de fosse pour encastrer	210
70244	MP-2015 Cadre de fosse pour encastrer	230

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Penguin

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
10063	Xtrem Penguin 8080-600	600 kg	100 g	800 x 800	880
72013	Xtrem Penguin EP 600	600 kg	100 g	1600 x 900	1.080
71750	Xtrem Penguin EP 1,5T	1.500 kg	200 g	1600 x 900	1.080
71787	Xtrem Penguin EP 3T	3.000 kg	500 g	1600 x 900	1.080
71998	Xtrem Penguin 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	990
71583	Xtrem Penguin 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	990
71596	Xtrem Penguin 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	990
71999	Xtrem Penguin 1515-600	600 kg	100 g	1500 x 1500	1.250
71653	Xtrem Penguin 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	1.250
71645	Xtrem Penguin 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	1.250

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOICAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOICAL de 1501 kg à 3000 kg	98



▶ GRAM Xtrem Penguin

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71153	Rampe pour modèle Penguin EP	120
71154	Rampe pour modèle Penguin 1200	140
71155	Rampe pour modèle Penguin 1500	170
34034	Barre limite finale pour Penguin EP	50
34035	Barre limite finale pour Penguin 1212	60
34036	Barre limite finale pour Penguin 1515	70

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répétiteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répétiteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répétiteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Penguin - M

(1/2)

GRAM Next



Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
10063M	Xtrem Penguin 8080-600		300 / 600	100 / 200	800 x 800	990
72013M	Xtrem Penguin EP 600		300 / 600	100 / 200	1600 x 900	1.240
71750M	Xtrem Penguin EP 1,5T		600 / 1500	200 / 500	1600 x 900	1.240
71787M	Xtrem Penguin EP 3T		1500 / 3000	500 / 1000	1600 x 900	1.240
71998M	Xtrem Penguin 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.140
71583M	Xtrem Penguin 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.140
71596M	Xtrem Penguin 1212-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	1.140
71999M	Xtrem Penguin 1515-600		300 / 600	100 / 200	1500 x 1500	1.380
71653M	Xtrem Penguin 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	1.380
71645M	Xtrem Penguin 1515-3T		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	1.380



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Options		PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8025	Certificat ISO CAL de 301 kg à 600 kg		80
8029	Certificat ISO CAL de 601 kg à 1500 kg		88
8030	Certificat ISO CAL de 1501 kg à 3000 kg		98



▶ GRAM Xtrem Penguin - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71153	Rampe pour modèle Penguin EP	120
71154	Rampe pour modèle Penguin 1200	140
71155	Rampe pour modèle Penguin 1500	170
34034	Barre limite finale pour Penguin EP	50
34035	Barre limite finale pour Penguin 1212	60
34036	Barre limite finale pour Penguin 1515	70

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Penguin HR

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71809	Xtrem Penguin EP 1,5T HR	1.500 kg	50 g	1600 x 900	1.780
71810	Xtrem Penguin EP 3T HR	3.000 kg	100 g	1600 x 900	1.780
71812	Xtrem Penguin 1212-1,5T HR	1.500 kg	50 g	1200 x 1200	1.690
71813	Xtrem Penguin 1212-3T HR	3.000 kg	100 g	1200 x 1200	1.690
71815	Xtrem Penguin 1515-1,5T HR	1.500 kg	50 g	1500 x 1500	1.990
71816	Xtrem Penguin 1515-3T HR	3.000 kg	100 g	1500 x 1500	1.990

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8029	Certificat ISOICAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOICAL de 1501 kg à 3000 kg	98



▶ GRAM Xtrem Penguin HR

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71153	Rampe pour modèle Penguin 900	120
71154	Rampe pour modèle Penguin 1200	140
71155	Rampe pour modèle Penguin 1500	170
34034	Barre limite finale pour Penguin EP	50
34035	Barre limite finale pour Penguin 1212	60
34036	Barre limite finale pour Penguin 1515	70

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

► GRAM Xtrem Falcon

(1/2)

GRAM Next



► Module Xtrem inclus.



► Connexion Z-Link inclus.



► Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



► Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71751	Xtrem Falcon 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	830
71752	Xtrem Falcon 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	830
71753	Xtrem Falcon 1010-300	300 kg	50 g	1000 x 1000	880
71754	Xtrem Falcon 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	880
71755	Xtrem Falcon 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	940
71756	Xtrem Falcon 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	940

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88



▶ GRAM Xtrem Falcon

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Falcon - M

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71752M	Xtrem Falcon 88-600		300 / 600	100 / 200	800 x 800	950
71754M	Xtrem Falcon 1010-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	990
71755M	Xtrem Falcon 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	1.090
71756M	Xtrem Falcon 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	1.090

Ref.	Options		PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg		80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg		88



▶ GRAM Xtrem Falcon - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Scorpion

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71588	Xtrem Scorpion 1,5T	1.500 kg	200 g	925 x 1200	595
71557	Xtrem Scorpion 3T	3.000 kg	500 g	925 x 1200	595

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98



▶ GRAM Xtrem Scorpion

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
36861	Pieds de mise à niveau à bas profil LP (4u.)	190

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Scorpion - M

(1/2)

GRAM  Next

▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71646M	Xtrem Scorpion 1,5T R		1500	500	925 x 1200	890
71588M	Xtrem Scorpion 1,5T		600 / 1500	200 / 500	925 x 1200	890

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M 1.340
72098	Indicateur K3X	M 120
72099	Indicateur K3iX	M 220
72100	Indicateur K3iX P	M 450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88



▶ GRAM Xtrem Scorpion - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
36861	Pieds de mise à niveau à bas profil LP (4u.)	190

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Zebra

(1/2)

GRAM  Next

▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72134	Xtrem Zebra 8-600	600 kg	200 g	60 x 130 x 800	590
72135	Xtrem Zebra 8-1,5T	1.500 kg	500 g	60 x 130 x 800	590
72136	Xtrem Zebra 8-3T	3.000 kg	1.000 g	60 x 130 x 800	590
72137	Xtrem Zebra 12-600	600 kg	200 g	60 x 150 x 1200	645
72138	Xtrem Zebra 12-1,5T	1.500 kg	500 g	60 x 150 x 1200	645
72139	Xtrem Zebra 12-3T	3.000 kg	1.000 g	60 x 150 x 1200	645

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOICAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOICAL de 1501 kg à 3000 kg	98



▶ GRAM Xtrem Zebra

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
33745	Plaques de pieds fixes (4u.)	360

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Mamut

(1/2)

GRAM  Next

▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71571	Xtrem Mamut 3015-3T	3.000 kg	500 g	3000 x 1500	2.500
71945	Xtrem Mamut 3020-3T	3.000 kg	500 g	3000 x 2000	3.150
71556	Xtrem Mamut 3020-6T	6.000 kg	1.000 g	3000 x 2000	3.250
71946	Xtrem Mamut 4015-6T	6.000 kg	1.000 g	4000 x 1500	3.490

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138



▶ GRAM Xtrem Mamut

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71313	MP-3015 Cadre de fosse pour encastrer	310
71314	MP-3020 Cadre de fosse pour encastrer	360
71315	MP-4015 Cadre de fosse pour encastrer	410
72129	RL-15H Rampe pour modèle Mamut 3015 et 4015	620
72130	RL-20H Rampe pour modèle Mamut 3020	790

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Mamut M

(1/2)

GRAM  Next

▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle 	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71571M	Xtrem Mamut 3015-3T	1500 / 3000	500 / 1000	3000 x 1500	2.580
71945M	Xtrem Mamut 3020-3T	1500 / 3000	500 / 1000	3000 x 2000	3.230
71556M	Xtrem Mamut 3020-6T	3000 / 6000	1000 / 2000	3000 x 2000	3.330
71946M	Xtrem Mamut 4015-6T	3000 / 6000	1000 / 2000	4000 x 1500	3.560

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i 	1.340
72098	Indicateur K3X 	120
72099	Indicateur K3iX 	220
72100	Indicateur K3iX P 	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138



▶ GRAM Xtrem Mamut M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71313	MP-3015 Cadre de fosse pour encastrer	310
71314	MP-3020 Cadre de fosse pour encastrer	360
71315	MP-4015 Cadre de fosse pour encastrer	410
72129	RL-15H Rampe pour modèle Mamut 3015 et 4015	620
72130	RL-20H Rampe pour modèle Mamut 3020	790

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répétiteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Speed

(1/2)

GRAM  Next

▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71686	Xtrem Speed 50-10T	10.000 kg	2.000 g	5000 x 2450	9.880
71687	Xtrem Speed 60-10T	10.000 kg	2.000 g	6000 x 2450	10.800

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8033	Certificat ISOICAL de 3001 kg à 10000 kg	138



▶ GRAM Xtrem Speed

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70436	RM-25 Rampe pour modèle Speed	1.400
70834	MP-5025 Cadre de fosse pour encastrer	610
70835	MP-6025 Cadre de fosse pour encastrer	700

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Speed - M

(1/2)

GRAM  Next

▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71686M	Xtrem Speed 50-10T		6000 / 10000	2000 / 5000	5000 x 2450	9.990
71687M	Xtrem Speed 60-10T		6000 / 10000	2000 / 5000	6000 x 2450	10.900

Ref.	Options	M	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg		138



▶ GRAM Xtrem Speed - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
70436	RM-25 Rampe pour modèle Speed	1.400
70834	MP-5025 Cadre de fosse pour encastrer	610
70835	MP-6025 Cadre de fosse pour encastrer	700

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

BASCULES AU SOL ACIER INOXYDABLE



GRAM



▶ GRAM Xtrem Tortuga S

(1/2)



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71705	Xtrem Tortuga S SLI-300/4 ⁽⁹⁾	300 kg	50 g	800 x 800	1.650
71706	Xtrem Tortuga S SLI-600/4	600 kg	100 g	800 x 800	1.650
71704	Xtrem Tortuga S GLI-600/4	600 kg	100 g	1000 x 1000	1.880
71703	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	1.880
71718	Xtrem Tortuga S SLI-300/16 ⁽⁹⁾	300 kg	50 g	800 x 800	5.436
72000	Xtrem Tortuga S SLI-600/16	600 kg	100 g	800 x 800	5.436
72001	Xtrem Tortuga S GLI-600/16	600 kg	100 g	1000 x 1000	6.382
72002	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	6.382

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8024	Certificat ISO CAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISO CAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISO CAL de 601 kg à 1500 kg	88



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.



▶ GRAM Xtrem Tortuga S

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampe acier inoxydable modèle SLI	2.040
71183	RLI-10 Rampe acier inoxydable modèle 1210 et GLI	2.370

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

(9) Modèle no vérifiable CE.

▶ GRAM Xtrem Tortuga S - M

(1/2)



Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71706M	Xtrem Tortuga S SLI-600/4		300 / 600	100 / 200	800 x 800	1.850
71704M	Xtrem Tortuga S GLI-600/4		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	2.050
71703M	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1000 x 1000	2.050
72000M	Xtrem Tortuga S SLI-600/16		300 / 600	100 / 200	800 x 800	5.509
72001M	Xtrem Tortuga S GLI-600/16		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	6.455
72002M	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1000 x 1000	6.455



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Options	M	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg à 300 kg		58
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg à 600 kg		80



▶ GRAM Xtrem Tortuga S - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampe acier inoxydable modèle SLI	2.040
71183	RLI-10 Rampe acier inoxydable modèle 1210 et GLI	2.370

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Tortuga S HR

(1/2)



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71824	Xtrem Tortuga S SLI-800-HR /4	800 kg	20 g	800 x 800	1.818
71826	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T-HR /4	1.500 kg	20 g	1000 x 1000	2.055
71828	Xtrem Tortuga S SLI-800-HR/16	800 kg	20 g	800 x 800	5.536
71830	Xtrem Tortuga S GLI-1,5T HR/16	1.500 kg	20 g	1000 x 1000	6.409

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8029	Certificat ISO CAL de 601 kg à 1500 kg	88



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.



▶ GRAM Xtrem Tortuga S HR

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampe acier inoxydable modèle SLI	2.040
71183	RLI-10 Rampe acier inoxydable modèle 1210 et GLI	2.370

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40


(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Lion S / 4

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



Accès supérieur aux capteurs. Épaisseur de tôle 6 mm.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71909	Xtrem Lion S 1210-600/4	600 kg	100 g	1200 x 1000	2.970
71910	Xtrem Lion S 1210-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	2.970
71911	Xtrem Lion S 1210-3T/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	2.970
71912	Xtrem Lion S 1210-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1000	3.390
71913	Xtrem Lion S 1212-600/4	600 kg	100 g	1200 x 1200	3.190
71914	Xtrem Lion S 1212-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	3.190
71915	Xtrem Lion S 1212-3T/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	3.190
71916	Xtrem Lion S 1212-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	3.590
71917	Xtrem Lion S 1512-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	3.670
71918	Xtrem Lion S 1512-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	3.670
71919	Xtrem Lion S 1512-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1200	4.090
71920	Xtrem Lion S 1515-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	4.490
71921	Xtrem Lion S 1515-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	4.490
71922	Xtrem Lion S 1515-5T/4	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	4.890
71923	Xtrem Lion S 2015-1,5T/4	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	5.450
71924	Xtrem Lion S 2015-3T/4	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	5.450
71925	Xtrem Lion S 2015-5T/4	5.000 kg	1.000 g	2000 x 1500	5.850

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138



▶ GRAM Xtrem Lion S / 4

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampe acier inoxydable modèle 1210 et GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampe acier inoxydable modèle 1212 et 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampe acier inoxydable modèle 1515 et 2015	3.120
60985	MPI-1210 Cadre de fosse acier inoxydable	660
70925	MPI-1212 Cadre de fosse acier inoxydable	700
4843	MPI-1512 Cadre de fosse acier inoxydable	720
70807	MPI-1515 Cadre de fosse acier inoxydable	770
71943	FLI 12 Guides des chariots en acier inoxydable	600

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Lion S / 16

(1/2)



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



Accès supérieur aux capteurs. Épaisseur de tôle 6 mm.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71926	Xtrem Lion S 1210-600/16	600 kg	100 g	1200 x 1000	11.318
71927	Xtrem Lion S 1210-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	11.318
71928	Xtrem Lion S 1210-3T/16	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	11.318
71929	Xtrem Lion S 1210-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1000	11.318
71930	Xtrem Lion S 1212-600/16	600 kg	100 g	1200 x 1200	12.082
71931	Xtrem Lion S 1212-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	12.082
71932	Xtrem Lion S 1212-3T/16	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	12.082
71933	Xtrem Lion S 1212-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1200 x 1200	12.082
71934	Xtrem Lion S 1512-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	13.059
71935	Xtrem Lion S 1512-3T/16	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	13.059
71936	Xtrem Lion S 1512-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1200	13.059
71937	Xtrem Lion S 1515-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	15.168
71938	Xtrem Lion S 1515-3T/16	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	15.168
71939	Xtrem Lion S 1515-5T/16	5.000 kg	1.000 g	1500 x 1500	15.168
71940	Xtrem Lion S 2015-1,5T/16	1.500 kg	200 g	2000 x 1500	18.336
71941	Xtrem Lion S 2015-3T/16	3.000 kg	500 g	2000 x 1500	18.336
71942	Xtrem Lion S 2015-5T/16	5.000 kg	1.000 g	2000 x 1500	18.336

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138



▶ GRAM Xtrem Lion S / 16

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampe acier inoxydable modèle 1210 et GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampe acier inoxydable modèle 1212 et 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampe acier inoxydable modèle 1515 et 2015	3.120
60985	MPI-1210 Cadre de fosse acier inoxydable	660
70925	MPI-1212 Cadre de fosse acier inoxydable	700
4843	MPI-1512 Cadre de fosse acier inoxydable	720
70807	MPI-1515 Cadre de fosse acier inoxydable	770
71943	FLI 12 Guides des chariots en acier inoxydable	600

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Lion S / 4 - M

(1/2)



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



Accès supérieur aux capteurs. Épaisseur de tôle 6 mm.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71909M	Xtrem Lion S 1210-600/4		300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	3.170
71910M	Xtrem Lion S 1210-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	2.882
71911M	Xtrem Lion S 1210-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	2.882
71912M	Xtrem Lion S 1210-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1000	3.245
71913M	Xtrem Lion S 1212-600/4		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	3.609
71914M	Xtrem Lion S 1212-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	3.245
71915M	Xtrem Lion S 1212-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	3.245
71916M	Xtrem Lion S 1212-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1200	3.609
71917M	Xtrem Lion S 1512-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	3.791
71918M	Xtrem Lion S 1512-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	3.791
71919M	Xtrem Lion S 1512-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1200	4.155
71920M	Xtrem Lion S 1515-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	4.564
71921M	Xtrem Lion S 1515-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	4.564
71922M	Xtrem Lion S 1515-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1500	4.927
71923M	Xtrem Lion S 2015-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	5.700
71924M	Xtrem Lion S 2015-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	5.700
71925M	Xtrem Lion S 2015-5T/4		3000 / 5000	1000 / 2000	2000 x 1500	6.064

Ref.	Options	M	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg		80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg		88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg		98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg		138



▶ GRAM Xtrem Lion S / 4 - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampe acier inoxydable modèle 1210 et GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampe acier inoxydable modèle 1212 et 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampe acier inoxydable modèle 1515 et 2015	3.120
60985	MPI-1210 Cadre de fosse acier inoxydable	660
70925	MPI-1212 Cadre de fosse acier inoxydable	700
4843	MPI-1512 Cadre de fosse acier inoxydable	720
70807	MPI-1515 Cadre de fosse acier inoxydable	770
71943	FLI 12 Guides des chariots en acier inoxydable	600

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Lion S / 16 - M

(1/2)



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



Accès supérieur aux capteurs. Épaisseur de tôle 6 mm.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71926M	Xtrem Lion S 1210-600/16		300 / 600	100 / 200	1200 x 1000	11.409
71927M	Xtrem Lion S 1210-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	11.409
71928M	Xtrem Lion S 1210-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	11.409
71929M	Xtrem Lion S 1210-5T/16		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1000	11.409
71930M	Xtrem Lion S 1212-600/16		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	12.177
71931M	Xtrem Lion S 1212-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	12.177
71932M	Xtrem Lion S 1212-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	12.177
71933M	Xtrem Lion S 1212-5T/16		3000 / 5000	1000 / 2000	1200 x 1200	12.177
71934M	Xtrem Lion S 1512-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	13.155
71935M	Xtrem Lion S 1512-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	13.155
71936M	Xtrem Lion S 1512-5T/16		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1200	13.155
71937M	Xtrem Lion S 1515-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	15.268
71938M	Xtrem Lion S 1515-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	15.268
71939M	Xtrem Lion S 1515-5T/16		3000 / 5000	1000 / 2000	1500 x 1500	15.268
71940M	Xtrem Lion S 2015-1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	2000 x 1500	18.445
71941M	Xtrem Lion S 2015-3T/16		1500 / 3000	500 / 1000	2000 x 1500	18.445
71942M	Xtrem Lion S 2015-5T/16		3000 / 5000	1000 / 2000	2000 x 1500	18.445

Ref.	Options		PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg à 600 kg		80
8029	Certificat ISOICAL de 601 kg à 1500 kg		88
8030	Certificat ISOICAL de 1501 kg à 3000 kg		98
8033	Certificat ISOICAL de 3001 kg à 10000 kg		138



▶ GRAM Xtrem Lion S / 16 - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampe acier inoxydable modèle 1210 et GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampe acier inoxydable modèle 1212 et 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampe acier inoxydable modèle 1515 et 2015	3.120
60985	MPI-1210 Cadre de fosse acier inoxydable	660
70925	MPI-1212 Cadre de fosse acier inoxydable	700
4843	MPI-1512 Cadre de fosse acier inoxydable	720
70807	MPI-1515 Cadre de fosse acier inoxydable	770
71943	FLI 12 Guides des chariots en acier inoxydable	600

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Cayman S

(1/2)



Module Xtrem inclus.



Connexion Z-Link inclus.



Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



Indicateurs optionnels.

Ref.	Model	Capacity	Readability	Pan size (mm)	MSRP (€)
70311	Xtrem Cayman S88-600/4	600 kg	100 g	800 x 800	1.627
70312	Xtrem Cayman S1010-600/4	600 kg	100 g	1000 x 1000	1.864
71708	Xtrem Cayman S1210-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	2.091
71709	Xtrem Cayman S1210-3T/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	2.091
71710	Xtrem Cayman S1212-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	2.355
71711	Xtrem Cayman S1212-3T/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	2.355
71712	Xtrem Cayman S1512-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	2.682
71713	Xtrem Cayman S1512-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	2.682
71714	Xtrem Cayman S1515-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	3.091
71715	Xtrem Cayman S1515-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	3.091
71719	Xtrem Cayman S1210-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	4.964
72003	Xtrem Cayman S1210-3T/16	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	4.964
72004	Xtrem Cayman S1212-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	6.086
72005	Xtrem Cayman S1212-3T/16	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	6.086
72006	Xtrem Cayman S1512-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	6.873
72007	Xtrem Cayman S1512-3T/16	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	6.873
71720	Xtrem Cayman S1515-1,5T/16	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	7.536
71721	Xtrem Cayman S1515-3T/16	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	7.536

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98



▶ GRAM Xtrem Cayman S

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampe acier inoxydable modèle 1210 et GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampe acier inoxydable modèle 1212 et 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampe acier inoxydable modèle 1515 et 2015	3.120
60985	MPI-1210 Cadre de fosse acier inoxydable	660
70925	MPI-1212 Cadre de fosse acier inoxydable	700
4843	MPI-1512 Cadre de fosse acier inoxydable	720
70807	MPI-1515 Cadre de fosse acier inoxydable	770
71943	FLI 12 Guides des chariots en acier inoxydable	600

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

► GRAM Xtrem Cayman S - M

(1/2)



Module Xtrem inclus.



Connexion Z-Link inclus.



Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70311M	Xtrem Cayman S88-600/4		300 / 600	100 / 200	800 x 800	1.691
70312M	Xtrem Cayman S 1010-600/4		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	1.927
71708M	Xtrem Cayman S1210-1,5T /4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	2.155
71709M	Xtrem Cayman S1210-3T /4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	2.155
71710M	Xtrem Cayman S1212-1,5T /4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	2.418
71711M	Xtrem Cayman S1212-3T /4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	2.418
71712M	Xtrem Cayman S1512-1,5T /4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	2.745
71713M	Xtrem Cayman S1512-3T /4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	2.745
71714M	Xtrem Cayman S1515-1,5T /4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	3.155
71715M	Xtrem Cayman S1515-3T /4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	3.155
71719M	Xtrem Cayman S1210-1,5T /16		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1000	5.018
72003M	Xtrem Cayman S1210-3T /16		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1000	5.018
72004M	Xtrem Cayman S1212-1,5T /16		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	6.123
72005M	Xtrem Cayman S1212-3T /16		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	6.123
72006M	Xtrem Cayman S1512-1,5T /16		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1200	6.927
72007M	Xtrem Cayman S1512-3T /16		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1200	6.927
71720M	Xtrem Cayman S1515-1,5T /16		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	7.573
71721M	Xtrem Cayman S1515-3T /16		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	7.573

Ref.	Options	M	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8029	Certificat ISOICAL de 601 kg à 1500 kg		88
8030	Certificat ISOICAL de 1501 kg à 3000 kg		98



▶ GRAM Xtrem Cayman S - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
71183	RLI-10 Rampe acier inoxydable modèle 1210 et GLI	2.370
71184	RLI-12 Rampe acier inoxydable modèle 1212 et 1512	2.680
71185	RLI-15 Rampe acier inoxydable modèle 1515 et 2015	3.120
60985	MPI-1210 Cadre de fosse acier inoxydable	660
70925	MPI-1212 Cadre de fosse acier inoxydable	700
4843	MPI-1512 Cadre de fosse acier inoxydable	720
70807	MPI-1515 Cadre de fosse acier inoxydable	770
71943	FLI 12 Guides des chariots en acier inoxydable	600

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

► GRAM Xtrem Penguin S

(1/2)

GRAM Next



► Module Xtrem inclus.



► Connexion Z-Link inclus.



► Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



► Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71663	Xtrem Penguin S 8080-600/4	600 kg	100 g	800 x 800	2.320
71738	Xtrem Penguin S EP-1,5T/4	1.500 kg	200 g	1600 x 900	3.990
71739	Xtrem Penguin S EP-3T/4	3.000 kg	500 g	1600 x 900	3.990
71740	Xtrem Penguin S 1212-1.5/4	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	3.890
71741	Xtrem Penguin S 1212-1.5/4	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	3.890
71742	Xtrem Penguin S 1212-3T/4	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	4.970
71743	Xtrem Penguin S 1515-3T/4	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	4.970

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8025	Certificat ISO CAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISO CAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISO CAL de 1501 kg à 3000 kg	98



▶ GRAM Xtrem Penguin S

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
60170	Rampe pour modèle Penguin S 88	450
60171	Rampe pour modèle Penguin S EP	600
60172	Rampe pour modèle Penguin S 1212	750
60173	Rampe pour modèle Penguin S 1515	900

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Penguin S - M

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71663M	Xtrem Penguin S 8080-600/4		300 / 600	100 / 200	800 x 800	2.620
71738M	Xtrem Penguin S EP-1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	1600 x 900	4.290
71739M	Xtrem Penguin S EP-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1600 x 900	4.290
71740M	Xtrem Penguin S 1212-1.5/4		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	4.190
71741M	Xtrem Penguin S 1212-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1200 x 1200	4.190
71742M	Xtrem Penguin S 1515-1.5T/4		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	5.270
71743M	Xtrem Penguin S 1515-3T/4		1500 / 3000	500 / 1000	1500 x 1500	5.270

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M 1.340
72098	Indicateur K3X	M 120
72099	Indicateur K3iX	M 220
72100	Indicateur K3iX P	M 450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98



▶ GRAM Xtrem Penguin S - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
60170	Rampe pour modèle Penguin S 88	450
60171	Rampe pour modèle Penguin S EP	600
60172	Rampe pour modèle Penguin S 1212	750
60173	Rampe pour modèle Penguin S 1515	900

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Crocodile S

(1/2)



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72035	Xtrem Crocodile S 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	6.550
72036	Xtrem Crocodile S 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	6.550
72037	Xtrem Crocodile S 1010-300	300 kg	50 g	1000 x 1000	6.890
72038	Xtrem Crocodile S 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	6.890
72039	Xtrem Crocodile S 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	8.860
72040	Xtrem Crocodile S 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	8.860
72041	Xtrem Crocodile S 1515-600	600 kg	100 g	1500 x 1500	10.590
72042	Xtrem Crocodile S 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	10.590

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88



▶ GRAM Xtrem Crocodile S

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Crocodile S - M

(1/2)



Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72036M	Xtrem Crocodile S 8080-600		300 / 600	100 / 200	800 x 800	6.640
72038M	Xtrem Crocodile S 1010-600		300 / 600	100 / 200	1000 x 1000	6.980
72039M	Xtrem Crocodile S 1212-600		300 / 600	100 / 200	1200 x 1200	8.950
72040M	Xtrem Crocodile S 1212-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1200 x 1200	8.950
72041M	Xtrem Crocodile S 1515-600		300 / 600	100 / 200	1500 x 1500	10.680
72042M	Xtrem Crocodile S 1515-1,5T		600 / 1500	200 / 500	1500 x 1500	10.680

Ref.	Options	M	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M	1.340
72098	Indicateur K3X	M	120
72099	Indicateur K3iX	M	220
72100	Indicateur K3iX P	M	450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)		70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)		195
32351	Connexion Z-Link 8m		45
32352	Connexion Z-Link 15m		75
71683	Connexion WiFi (1)		60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)		195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an		390
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg		80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg		88



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.



▶ GRAM Xtrem Crocodile S - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répétiteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Scorpion S

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71700	Xtrem Scorpion S 1,5T /4	1.500 kg	200 g	925 x 1200	2.640
71716	Xtrem Scorpion S 1,5T /16	1.500 kg	200 g	925 x 1200	5.500

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8029	Certificat ISO CAL de 601 kg à 1500 kg	88



▶ GRAM Xtrem Scorpion S

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem Scorpion S - M

(1/2)

GRAM Next



Ref.	Modèle	M	Cap. (kg)	Res. (g)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71700M	Xtrem Scorpion S 1,5T/4		600 / 1500	200 / 500	925 x 1200	2.680
71716M	Xtrem Scorpion S 1,5T/16		600 / 1500	200 / 500	925 x 1200	5.560

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	M 1.340
72098	Indicateur K3X	M 120
72099	Indicateur K3iX	M 220
72100	Indicateur K3iX P	M 450
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8029	Certificat ISO CAL de 601 kg à 1500 kg	88



▶ Module Xtrem inclus.



▶ Connexion Z-Link inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.



▶ GRAM Xtrem Scorpion S - M

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3iX	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répétiteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3iX P (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

► GRAM Xtrem Zebra S

(1/2)

GRAM Next



Module Xtrem inclus.



Connexion Z-Link inclus.



Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72151	Xtrem Zebra S 8-600 /4	600 kg	200 g	60 x 130 x 800	1.070
72152	Xtrem Zebra S 8-1,5T /4	1.500 Kg	500 g	60 x 130 x 800	1.070
72153	Xtrem Zebra S 8-3T /4	3.000 kg	1.000 g	60 x 130 x 800	1.070
72154	Xtrem Zebra S 12-600 /4	600 kg	200 g	75 x 150 x 1200	1.170
72155	Xtrem Zebra S 12-1,5T /4	1.500 Kg	500 g	75 x 150 x 1200	1.170
72156	Xtrem Zebra S 12-3T /4	3.000 kg	1.000 g	75 x 150 x 1200	1.170
72157	Xtrem Zebra S 8-600 /16	600 kg	200 g	60 x 130 x 800	7.590
72158	Xtrem Zebra S 8-1,5T /16	1.500 Kg	500 g	60 x 130 x 800	7.590
72159	Xtrem Zebra S 8-3T /16	3.000 kg	1.000 g	60 x 130 x 800	7.590
72160	Xtrem Zebra S 12-600 /16	600 kg	200 g	75 x 150 x 1200	8.170
72161	Xtrem Zebra S 12-1,5T /16	1.500 Kg	500 g	75 x 150 x 1200	8.170
72162	Xtrem Zebra S 12-3T /16	3.000 kg	1.000 g	75 x 150 x 1200	8.170

Ref.	Options	PVP (€)
6210	Indicateur Z8i	1.340
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOICAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOICAL de 1501 kg à 3000 kg	98



▶ GRAM Xtrem Zebra S

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Plateforme	PVP (€)
33745	Plaques de pieds fixes (4u.)	360

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

PESAGE AÉRIEN



GRAM ▼

► GRAM CR

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. (mm)	PVP (€)
6072	CR-30	30 kg	10 g	290 x 87 x 50	69
60252	CR-150	150 kg	50 g	290 x 87 x 50	69
6074	CR-300	300 kg	100 g	290 x 87 x 50	69

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg à 300 kg	58



Structure en aluminium.



► GRAM CR-S

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. (mm)	PVP (€)
60815	CR-30S	30 kg	10 g	290 x 87 x 50	54
60816	CR-150S	150 kg	50 g	290 x 87 x 50	54
60817	CR-300S	300 kg	100 g	290 x 87 x 50	54

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg à 300 kg	58



Structure en ABS.



► GRAM C3

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. (mm)	PVP (€)
60203	C3-300	300 kg	50 g	320 x 145 x 70	99
60204	C3-500	500 kg	100 g	320 x 145 x 70	99
60959	C3-1T	1.000 kg	200 g	320 x 145 x 70	135

Ref.	Options	PVP (€)
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOICAL de 601 kg à 1500 kg	88



▶ GRAM C5



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. (mm)	PVP (€)
60915	C5-1T	1.000 kg	0,2 kg	510 x 185 x 190	225
60206	C5-3T	3.000 kg	1 kg	510 x 185 x 190	255
60207	C5-5T	5.000 kg	2 kg	550 x 185 x 190	290
60208	C5-10T	10.000 kg	5 kg	695 x 185 x 190	440

Ref.	Options	PVP (€)
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138



▶ GRAM C6



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. (mm)	PVP (€)
61106	C6-1T	1.000 kg	0,5 kg	320 x 125 x 200	250
60893	C6-3T	3.000 kg	1 kg	320 x 125 x 200	290
60894	C6-5T	5.000 kg	2 kg	395 x 148 x 220	330
60895	C6-10T	10.000 kg	5 kg	460 x 185 x 235	395
60896	C6-15T	15.000 kg	5 kg	530 x 220 x 260	660
60897	C6-20T	20.000 kg	10 kg	620 x 294 x 300	1.140
60898	C6-30T	30.000 kg	20 kg	760 x 356 x 340	1.960

Ref.	Options	PVP (€)
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138

Ref.	Accessoires	PVP (€)
60953	Indicateur à distance avec imprimante C6P	430



► GRAM C7

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. (mm)	PVP (€)
71170	C7-3T	3.000 kg	1 kg	500 x 110 x 140	250
71171	C7-5T	5.000 kg	2 kg	590 x 110 x 160	295
71172	C7-10T	10.000 kg	5 kg	640 x 110 x 185	355

Ref.	Options	PVP (€)
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138

Ref.	Accessoires	PVP (€)
60953	Indicateur à distance avec imprimante C6P	430



► GRAM C9

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. (mm)	PVP (€)
71173	C9-3T	3.000 kg	1 kg	490 x 115 x 140	395
71174	C9-5T	5.000 kg	2 kg	550 x 115 x 160	435

Ref.	Options	PVP (€)
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138



INDICATEURS DE PESAGE



GRAM



▶ GRAM Z8i

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
71093	Z8i	1024 x 600 pixel	Inox	1.340

Ref.	Accessoires	PVP (€)
10088Z	Colonne inoxydable QXS pour Z8i (X1 seul pour le côté court, X2)	80
10089Z	Colonne inoxydable QXM pour Z8i (X1, X2)	105
10090Z	Colonne inoxydable QXL pour Z8i (X3, X4)	155
70306Z	Colonne inoxydable RPS pour Z8i (F1 seul pour le côté court, F2, F3, F4)	70
70306Z	Colonne inoxydable RPS pour Z8i (F2, F3, F4)	75
70307Z	Colonne inoxydable RPM pour Z8i (F2 seul pour le côté court, F3, F4)	80
70307Z	Colonne inoxydable RPM pour Z8i (F1 seul pour le côté court, F2, F3, F4)	120
70308Z	Colonne inoxydable RPL pour Z8i (F2, F3, F4)	150
70308Z	Colonne inoxydable RPL pour Z8i (F2 seul pour le côté court, F3, F4)	160
3804Z	CS-1 Base de support en acier peint avec une colonne en acier inoxydable pour Z8i	170
3805Z	CS-1 Base de support en acier inoxydable avec une colonne en acier inoxydable pour Z8i	420



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM K3X

GRAM  Next

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
71423	K3X	100.000 divisions	ABS	120
72098	K3X 	100.000 divisions	ABS	120

Ref.	Options	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X	150
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X	400
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X)	40



(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM K3iX

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
71641	K3iX	100.000 divisions	Inox	220
72099	K3iX M	100.000 divisions	Inox	220

Ref.	Options	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	170
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30



(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM K3iX P

GRAM  Next

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
71647	K3iX P	100.000 divisions	Inox	450
72100	K3iX P 	100.000 divisions	Inox	450

Ref.	Options	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150

Ref.	Accessoires	PVP (€)
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX P	170
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3iX P)	30



▶ GRAM K3i P

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
60960	K3i P	100.000 divisions	Inox	380

Ref.	Options	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (1)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (1)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (1)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (1)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (1)	60
33770	Sortie USB (1)	80
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3i, K3i P	170
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3i, K3i P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3i, K3iP)	30



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

► GRAM K3W

GRAM Core



Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
71593	K3W	100.000 divisions	ABS	250

Ref.	Options	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3W	150
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3W	400
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3W, K3iW)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3W)	40



(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Z3

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
71093	Z3	100.000 divisions	ABS	90

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034F	Imprimante PR4 avec câble pour Z3, Z3T avec câble de 1,5m (1)	180
70814F	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour Z3 (1)	250
70814G	Imprimante tickets Q2 avec câble pour Z3 (1)	250
5263F	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour Z3, Z3T, Zmissil (1)	170
71093F	Indicateur répéteur Z3 pour connexion à équipement Z3 avec câble de 4m (1)	160
3792B	Software EX-Link (avec câble à PC Z)	70
71722F	Software PW-Link (avec câble à PC Z)	270
36786	Câble USB Direct Z	60
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (Z3)	40



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM K3iW

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
71642	K3iW	100.000 divisions	Inox	330

Ref.	Options	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3X, K3iX, K3W, K3iW (2)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iW	170
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iW	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3W, K3iW)	30



(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

► GRAM K3

GRAM Core



Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
6170	K3	100.000 divisions	ABS	120

Ref.	Options	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40
32277	Seconde sortie RS-232	70

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (1)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (1)	170
6950	Indicateur répéteur RD3W (6)	230
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (1)	190
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (1)	60
33770	Sortie USB (1)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3	150
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3	400
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3, K3i, K3i P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3)	40



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(6) Inclus la connexion Wireless de K3, K3i.

(7) Inclus plaque WiFi pour K3/K3i.

▶ GRAM K3i

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
6171	K3i	100.000 divisions	Inox	220

Ref.	Options	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40
32277	Seconde sortie RS-232	70

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (1)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (1)	170
6950	Indicateur répéteur RD3W (6)	230
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (1)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (1)	60
33770	Sortie USB (1)	80
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3i, K3i P	170
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3i, K3i P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3, K3i, K3iP)	30



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(6) Inclus la connexion Wireless de K3, K3i.

(7) Inclus plaque WiFi pour K3/K3i.

▶ GRAM MK3



Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
60135	MK3	100.000 divisions	ABS / Inox	390

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour MK3, MK3 P (1)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour MK3, MK3 (1)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour MK3, MK3 (1)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour MK3, MK3 (1)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (1)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (1)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (1)	60
33770	Sortie USB (1)	80



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

▶ GRAM MK3 PRINTER

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
60823	MK3 Printer	100.000 divisions	ABS / Inox	540

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour MK3, MK3 P (1)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour MK3, MK3 (1)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour MK3, MK3 (1)	250
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour MK3, MK3 (1)	170
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (1)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (1)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (1)	60
33770	Sortie USB (1)	80



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

► GRAM K2

GRAM Core



Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
60018	K2	60.000 divisions	ABS	110

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034C	Imprimante PR4 avec câble pour K2, SC2	180
70814E	Imprimante ticket Q2 pour K2, SC2	250
71722J	Software PW-Link (avec câble à PC pour K2, SC2)	240
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS	40



► GRAM K2E

GRAM Core



Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
60020	K2E	60.000 divisions	ABS	110

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034C	Imprimante PR4 avec câble pour K2, SC2	180
70814E	Imprimante ticket Q2 pour K2, SC2	250
71722J	Software PW-Link (avec câble à PC pour K2, SC2)	240
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS	40



► GRAM K2N

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
60019	K2N	60.000 divisions	ABS	110

Ref.	Options	PVP (€)
70331	Plaque de 3 relais	110

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034C	Imprimante PR4 avec câble pour K2, SC2	180
70814E	Imprimante ticket Q2 pour K2, SC2	250
71722J	Software PW-Link (avec câble à PC pour K2, SC2)	240
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS	40



► GRAM K2P

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
60022	K2P	60.000 divisions	ABS	110

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034C	Imprimante PR4 avec câble pour K2, SC2	180
70814E	Imprimante ticket Q2 pour K2, SC2	250
71722J	Software PW-Link (avec câble à PC pour K2, SC2)	240
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS	40



► GRAM SC2

GRAM Core



Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
5305	SC2	30.000 divisions	ABS	110

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034C	Imprimante PR4 avec câble pour K2, SC2	180
70814E	Imprimante ticket Q2 pour K2, SC2	250
71722J	Software PW-Link (avec câble à PC pour K2, SC2)	240
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS	40



► GRAM K4i

GRAM Core



Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
60136	K4i (1)	30.000 / 60.000 divisions	Inox	350

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034	Imprimante PR4 (RS-232) (2)	170
36857	Câble RS-232 à PC	50
36858	Câble RS-232 à Imprimante	15



(1) Pour les équipements vérifiés, les capteurs de pesée C3 doivent être inclus, indicateur "M" et Certificat de vérification.
 (2) Câble RS-232 à Imprimante nécessaire.


MODULES DE PESAGE



GRAM ▼

▶ GRAM Xtrem MK

(1/2)

GRAM  Next

▶ Module Xtrem et boîte de jonction inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Matériel	PVP (€)
70553	MK Xtrem 1T	4 x 1000 kg	=> 200 g	Acier nickelé	780
70554	MK Xtrem 2,5T	4 x 2500 kg	=> 500 g	Acier nickelé	780
70555	MK Xtrem 5T	4 x 5000 kg	=> 1000 g	Acier nickelé	1.090
70556	MK Xtrem 1T S	4 x 1000 kg	=> 200 g	Acier inoxydable	1.550
70557	MK Xtrem 2,5T S	4 x 2500 kg	=> 500 g	Acier inoxydable	1.550
70558	MK Xtrem 5T S	4 x 5000 kg	=> 1000 g	Acier inoxydable	2.460

Ref.	Options	PVP (€)
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390



▶ GRAM Xtrem MK

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répétiteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répétiteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répétiteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
		420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

▶ GRAM Xtrem WM

(1/2)

GRAM Next



▶ Module Xtrem et boîte de jonction inclus.



▶ Software Xtrem PC et App Xtrem inclus.



▶ Indicateurs optionnels.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Matériel	PVP (€)
30532	WM Xtrem 500	4 x 500 kg	=> 200 g	Acier nickelé	450
30533	WM Xtrem 1T	4 x 1000 kg	=> 500 g	Acier nickelé	450
70202	WM Xtrem 2T	4 x 2000 kg	=> 1000 g	Acier nickelé	450
30534	WM Xtrem 500 S	4 x 500 kg	=> 200 g	Acier inoxydable	670
30535	WM Xtrem 1T S	4 x 1000 kg	=> 500 g	Acier inoxydable	670
30044	WM Xtrem 2T S	4 x 2000 kg	=> 1000 g	Acier inoxydable	670

Ref.	Options	PVP (€)
72098	Indicateur K3X	120
72099	Indicateur K3iX	220
72100	Indicateur K3iX P	450
71593A	Indicateur K3W (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	350
71642A	Indicateur K3iW (avec WiFi pour Xtrem et câble d'alimentation)	440
72026A	Software PC Xtrem (avec câble auto-alimenté à PC)	70
33819A	APP Xtrem pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	130
71725A	APP Xtrem Premium 1 an pour Android (avec connexion WiFi et câble d'alimentation)	195
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75
71683	Connexion WiFi (1)	60
71683A	Connexion WiFi avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	130
32377A	Connexion Ethernet avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
32382A	Connexion RS485 avec alimentation (y compris software PC Xtrem) (1)	195
72034A	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1 avec plaque Wifi et APP Premium 1 an	390



▶ GRAM Xtrem WM

(2/2)

Ref.	Options K3X, K3W, K3iX, K3iW	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
32332	Pédale de tare	150
33772	Plaque date et heure	40

Ref.	Accessoires Indicateur	PVP (€)
70034X	Imprimante PR4 avec câble pour K3, K3i (2)	190
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
70814B	Imprimante tickets Q2 avec câble pour K3, K3i (2)	250
5263A	Indicateur répétiteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3, K3i (2)	170
6170A	Indicateur répétiteur K3 avec câble de 4m (2)	190
6171A	Indicateur répétiteur K3i avec câble de 4m (2)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m)	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33770	Sortie USB (2)	80
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	150
3804B	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	170
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3X, K3W	400
3805X	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K3iX, K3iW, K3iX P	420
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iW, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K3X, K3W)	40

(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

(2) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.

LIGNE ACCUREX



ACCUREX

▶ ACCUREX DSX




Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72071	DSX-3	3 kg	0,1 g	295 x 230	74
72072	DSX-6	6 kg	0,2 g	295 x 230	74
72073	DSX-15	15 kg	0,5 g	295 x 230	74
72074	DSX-30	30 kg	1 g	295 x 230	74



Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45

▶ ACCUREX DSK




Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72075	DSK-3	3 kg	0,1 g	295 x 230	74
72076	DSK-6	6 kg	0,2 g	295 x 230	74
72077	DSK-15	15 kg	0,5 g	295 x 230	74
72078	DSK-30	30 kg	1 g	295 x 230	74



Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	45

▶ ACCUREX PCX




Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71962	PCX-200	200 kg	50 g	310 x 390	65



Ref.	Options	PVP (€)
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg a 300 kg	58

▶ ACCUREX RXT

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71859	RXT-15S	15 kg	2 g	300 x 400	99
71860	RXT-30S	30 kg	5 g	300 x 400	99
71861	RXT-60S	60 kg	10 g	300 x 400	99
71862	RXT-150S	150 kg	20 g	300 x 400	99
71863	RXT-30M	30 kg	5 g	400 x 500	120
71864	RXT-60M	60 kg	10 g	400 x 500	120
71865	RXT-150M	150 kg	20 g	400 x 500	120



Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58

▶ ACCUREX RX

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71363	RX-30S	30 kg	5 g	300 x 400	115
71364	RX-60S	60 kg	10 g	300 x 400	115
71365	RX-150S	150 kg	20 g	300 x 400	115
71366	RX-60M	60 kg	10 g	400 x 500	132
71367	RX-150M	150 kg	20 g	400 x 500	132
71368	RX-300M	300 kg	50 g	400 x 500	132
71370	RX-150L	150 kg	20 g	450 x 600	198
71371	RX-300L	300 kg	50 g	450 x 600	198



Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58

▶ ACCUREX TXM

Ref.	Modèle	M	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
4430	TXM-30S		30 kg	10 g	300 x 400	180
4431	TXM-60S		30 kg	20 g	300 x 400	180
4432	TXM-60M		60 kg	20 g	400 x 500	198
4433	TXM-150M		150 kg	50 g	400 x 500	198



Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g a 30 kg	45
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58

▶ ACCUREX TX Tiger



ACCUREX

**ACCUREX
TX**



▶ Indicateur inclus.

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72120	TX Tiger 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	370
72121	TX Tiger 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	290
72122	TX Tiger 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	370
72114	TX Tiger 1010-1,5T	1.500 kg	200 g	1000 x 1000	370
72115	TX Tiger 1010-3T	3.000 kg	500 g	1000 x 1000	370
72123	TX Tiger 1210-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1000	388
72124	TX Tiger 1210-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1000	388
72116	TX Tiger 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	425
72117	TX Tiger 1212-3T	3.000 kg	500 g	1200 x 1200	425
72125	TX Tiger 1512-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1200	495
72126	TX Tiger 1512-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1200	495
72118	TX Tiger 1515-1,5T	1.500 kg	200 g	1500 x 1500	560
72119	TX Tiger 1515-3T	3.000 kg	500 g	1500 x 1500	560

Ref.	Accessoires	PVP (€)
7006	RM-8 Rampe pour modèle 88	220
70190	RM-10 Rampe pour modèle 1010 et 1210	240
4267	RM-12 Rampe pour modèle 1210, 1212 et 1512	300
4520	RM-15 Rampe pour modèle 1512 et 1515	390
71178	RL-8 Rampe pour modèle 88	300
71179	RL-10 Rampe pour modèle 1010 et 1210	360
71180	RL-12 Rampe pour modèle 1210, 1212 y 1512	410
71181	RL-15 Rampe pour modèle 1512 et 1515	460
70022	BM-10 Châssis de protection 1m pour modèle 1010 et 1210	120
70033	BM-12 Châssis de protection 1,2m pour modèle 1210 et 1212	120
70024	BM-15 Châssis de protection 1,5m pour modèle 1512 et 1515	150
70022A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1010	450
70022B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1210	470
70033B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1512	540
70024A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1515	590



Ref.	Options	PVP (€)
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	98

▶ ACCUREX TXM Tiger

Ref.	Modèle M	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72142	TXM Tiger 88-600	600 kg	200 g	800 x 800	320
72143	TXM Tiger 1010-1,5T	1.500 kg	500 g	1000 x 1000	330
72144	TXM Tiger 1210-1,5T	1.500 kg	500 g	1200 x 1000	480
72145	TXM Tiger 1210-2,5T	2.500 kg	1.000 g	1200 x 1000	480
72146	TXM Tiger 1512-1,5T	1.500 kg	500 g	1500 x 1200	510
72147	TXM Tiger 1512-2,5T	2.500 kg	1.000 g	1500 x 1200	510
72148	TXM Tiger 1515-1,5T	1.500 kg	500 g	1500 x 1500	570
72149	TXM Tiger 1515-2,5T	2.500 kg	1.000 g	1500 x 1500	570



Ref.	Accessoires	PVP (€)
7006	RM-8 Rampe pour modèle 88	220
70190	RM-10 Rampe pour modèle 1010 et 1210	240
4267	RM-12 Rampe pour modèle 1210 et 1512	300
4520	RM-15 Rampe pour modèle 1512 et 1515	390
71178	RL-8 Rampe pour modèle 88	300
71179	RL-10 Rampe pour modèle 1010 et 1210	360
71180	RL-12 Rampe pour modèle 1210 et 1512	410
71181	RL-15 Rampe pour modèle 1512 et 1515	460
70022	BM-10 Châssis de protection 1m pour modèle 1010 et 1210	120
70033	BM-12 Châssis de protection 1,2m pour modèle 1210 et 1512	120
70024	BM-15 Châssis de protection 1,5m pour modèle 1512 et 1515	150
70022A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1010	450
70022B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1210	470
70033B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1512	540
70024A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1515	590

Indicateur inclus. 

Ref.	Options	PVP (€)
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	98

Indicateur inclus.

▶ ACCUREX TXM Snake




Ref.	Modèle	M	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72150	TXM Snake 1,5T		1.500 kg	500 g	840 x 1210	430



Ref.	Options	PVP (€)
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	88




▶ Indicateur inclus.

▶ ACCUREX RX Spider

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71757	RX Spider 88-300	300 kg	50 g	800 x 800	590
71758	RX Spider 88-600	600 kg	100 g	800 x 800	590
71759	RX Spider 1010-300	300 kg	50 g	1000 x 1000	680
71760	RX Spider 1010-600	600 kg	100 g	1000 x 1000	680
71761	RX Spider 1212-600	600 kg	100 g	1200 x 1200	780
71762	RX Spider 1212-1,5T	1.500 kg	200 g	1200 x 1200	780



Ref.	Options	PVP (€)
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificat ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88

Indicateur inclus. 

▶ ACCUREX TX Snake

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71416	TX Snake 1,5T	1.500 kg	500 g	840 x 1210	395



Ref.	Options	PVP (€)
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg a 300 kg	58
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg a 600 kg	80
8029	Certificat ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	88

Indicateur inclus. 

▶ ACCUREX TX Fox

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71324	TX Fox 80-3T	3.000 kg	500 g	(2x) 810 x 120	320
71325	TX Fox 120-3T	3.000 kg	500 g	(2x) 1210 x 120	340



Ref.	Accessoires	PVP (€)
31675	Pieds avec rotule pour FOX (unité)	10
36739	Pieds avec rotule pour FOX H (Lot de 4 pcs.)	34

Ref.	Options	PVP (€)
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	98

Indicateur inclus. 

▶ ACCUREX RX8

Ref.	Modèle	Résolution	Matériel	PVP (€)
71944	RX8	100.000 divisions	ABS	70



Indicateur inclus.

PESÉE VOLUMÉTRIQUE



GRAM



▶ GRAM QUBIC ONE


Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72024	Qubic One	150 kg	20 g	800 x 600	7.680

Ref.	Options	PVP (€)
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	58



PESAGE MOBILE

GRAM 



► GRAM Bull

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. fourches (mm)	PVP (€)
71964	Bull 2.5T	2.500 kg	1 kg	1257 x 540 x 135	2.350

Ref.	Options	PVP (€)
32349	Convertisseur Adaptateur 24v pour BULL	70

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70814L	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour Bull	320
70814M	Imprimante tickets Q2 avec câble pour Bull	320



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Indicateur inclus. ◀

► GRAM TCamel 2T



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. fourches (mm)	PVP (€)
4349	TCamel 2T	2.000 kg	1 kg	560 x 1160	1.380
70007	TCamel 2T-HR	600/2.000 kg	0,2/0,5 kg	560 x 1160	1.880

Ref.	Options	PVP (€)
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
61136	Emballage individuel	38

Ref.	Accessoires	PVP (€)
36722	Imprimante intégrée	195
71104	Imprimante PR4W	195
6950	Indicateur répéteur RD3W (Wireless)	230



► GRAM TCamel Y



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. fourches (mm)	PVP (€)
10048	TCamel Y-2T	2.000 kg	1 kg	570 x 1160	850

Ref.	Options	PVP (€)
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98



► GRAM TCamel V



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. fourches (mm)	PVP (€)
72080	TCamel V 2T	2.000 kg	1 kg	560 x 1160	850
72081	TCamel VP 2T	2.000 kg	1 kg	560 x 1160	920

Ref.	Options	PVP (€)
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98



► GRAM TCamel 2T Inox 316

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. fourches (mm)	PVP (€)
70105	TCamel 2T Inox 316	2.000 kg	1 kg	560 x 1290	4.920

Ref.	Options	PVP (€)
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
61136	Emballage individuel	38

Ref.	Accessoires	PVP (€)
36722	Imprimante intégrée	195
71104	Imprimante PR4W	195
6950	Indicateur répéteur RD3W (Wireless)	230



► GRAM TCamel 2T HR Inox 316

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. fourches (mm)	PVP (€)
70106	TCamel 2T-HR Inox 316	600/2.000 kg	0,2/0,5 kg	560 x 1290	5.680

Ref.	Options	PVP (€)
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
61136	Emballage individuel	38

Ref.	Accessoires	PVP (€)
36722	Imprimante intégrée	195
71104	Imprimante PR4W	195
6950	Indicateur répéteur RD3W (Wireless)	230



▶ GRAM PR



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
60705	PRX 3T	3.000 kg	0,5 kg	385 x 360	880
60706	PRS 10T	10.000 kg	2 kg	500 x 400	990
60707	PRM 15T	15.000 kg	5 kg	700 x 450	1.340

Ref.	Options	PVP (€)
60135	Indicateur MK3	390
60823	Indicateur MK3 Printer	540
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138



Ref.	Accessoires	PVP (€)
5263A	Indicateur répéteur RD3 (RS-232)	170
6950	Indicateur répéteur RD3W (Wireless)	230
70814A	Imprimante étiquettes Q2 avec câble pour K3, K3i (1)	250
71104	Imprimante PR4W	195

▶ Indicateur recommandé.



BALANCES POIDS/PRIX



GRAM

► GRAM ZFOC

Ref.	Modèle	M	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
60631	ZFOC-15		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	139
60566	ZFOC-30		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	139
60792	ZFOC-15 RS		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	164
60564	ZFOC-30 RS		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	164
60565	ZFOC-30P RS		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	188

Ref.	Accessoires	PVP (€)
6001	Plateau creux 270 x 360 x 48 mm	40
60913	Câble USB (ZFOC)	40
32265	Câble RS-232 à PC	50



► GRAM XFOC+

Ref.	Modèle	M	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71634	XFOC+ 15RS		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	182
71637	XFOC+ 30RS		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	182
71661	XFOC+ 15RS PLU		6/15 kg	2/5 g	330 x 230	198
71662	XFOC+ 30RS PLU		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	198
71664	XFOC+ 30P PLU		15/30 kg	5/10 g	330 x 230	198

Ref.	Accessoires	PVP (€)
6001	Plateau creux 270 x 360 x 48 mm	40
60913	Câble USB (ZFOC)	40
32265	Câble RS-232 à PC	50



► GRAM M4

GRAM  Lite



Ref.	Modèle	M	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
61142	M4-15		15 kg	5 g	330 x 230	280
61143	M4-15P		15 kg	5 g	330 x 230	298
60935	M4-30		30 kg	10 g	330 x 230	280
60936	M4-30P		30 kg	10 g	330 x 230	298
60937	M4-30PN		30 kg	10 g	330 x 230	340

Ref.	Accessoires	PVP (€)
61031	Tiroir-caisse M4	98
6001	Plateau creux 270 x 360 x 48 mm	40
61060	Rouleaux tickets pour M4 (10 u.)	15



► GRAM Q6-F*

GRAM **Next**



Équipement Gram Q6.
[Colonne non incluse].



Équipement Gram Q6 Advanced.
[Colonne non incluse].



Équipement Gram Q6 Premium.
[Colonne non incluse].

Ref.	Modèle	M	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70836	Q6-F0-6		6 kg	2 g	300 x 240	1.430
70837	Q6-F0-15		15 kg	5 g	300 x 240	1.430
70838	Q6-F0-30		30 kg	10g	300 x 240	1.430
71377	Q6-F1-15		15 kg	5 g	400 x 300	1.530
71378	Q6-F1-30		30 kg	10 g	400 x 300	1.530
70841	Q6-F1-60		60 kg	20 g	400 x 300	1.530
70842	Q6-F1-150		150 kg	50 g	400 x 300	1.530
70843	Q6-F2-30		30 kg	10 g	500 x 400	1.590
70844	Q6-F2-60		60 kg	20 g	500 x 400	1.590
70845	Q6-F2-150		150 kg	50 g	500 x 400	1.590
70846	Q6-F3-150		150 kg	50 g	650 x 500	1.790
70847	Q6-F3-300		300 kg	100 g	650 x 500	1.790
70848	Q6-F4-150		150 kg	50 g	800 x 600	1.880
70849	Q6-F4-300		300 kg	100 g	800 x 600	1.880
70850	Q6-F4-600		600 kg	200 g	800 x 600	1.880

Ref.	Option Étiqueteuse	PVP (€)
71424	Étiqueteuse Q6	0
71425	Étiqueteuse Q6 Advanced	595
70867	Étiqueteuse Q6 Premium	765



* Uniquement disponible en Espagne

▶ GRAM Q6-F*

Ref.	Options	PVP (€)
70868	Séparateur d'étiquette pour Q6	70

Ref.	Accessoires	PVP (€)
36859	Étiquettes en rouleau de 80x100mm (1 u.)	38
34029	Étiquettes en rouleau de 80x100mm (10 u.)	380

Ref.	Colonnes et supports Indicateur	PVP (€)
70306A	Colonne inoxydable RPS pour K2, K3, Z3, SC2 (F0, F1, F2, F3, F4)	50
70307A	Colonne inoxydable RPM pour K2, K3, Z3, SC2, (F1, F2, F3, F4)	50
70308A	Colonne inoxydable RPL pour K2, K3, Z3, SC2 (F2, F3, F4)	60
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K2, K3, Z3, SC2	150
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K2, K3, Z3, SC2	400
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K2, K3, Z3, SC2)	40

**Forme Colonne**

R: ronde

Matériel support base

P: acier peint époxy

Hauteur Colonne

S: 300mm

M: 500mm

L: 700mm

* Uniquement disponible en Espagne

(1) Support d'indicateur non inclus.

▶ GRAM Q6-X*

GRAM Next

▶ Équipement Gram Q6.
(Colonne non incluse).▶ Équipement Gram Q6 Advanced.
(Colonne non incluse).▶ Équipement Gram Q6 Premium.
(Colonne non incluse).

Ref.	Modèle	M	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70851	Q6-X0-6		6 kg	2 g	300 x 240	1.580
70852	Q6-X0-15		15 kg	5 g	300 x 240	1.580
70853	Q6-X0-30		30 kg	10g	300 x 240	1.580
71379	Q6-X1-15		15 kg	5 g	400 x 300	1.640
71380	Q6-X1-30		30 kg	10 g	400 x 300	1.640
70856	Q6-X1-60		60 kg	20 g	400 x 300	1.640
70857	Q6-X1-150		150 kg	50 g	400 x 300	1.640
70858	Q6-X2-30		30 kg	10 g	500 x 400	1.780
72133	Q6-X2-60		60 kg	20 g	500 x 400	1.780
70860	Q6-X2-150		150 kg	50 g	500 x 400	1.780
70861	Q6-X3-150		150 kg	50 g	650 x 500	1.990
70862	Q6-X3-300		300 kg	100 g	650 x 500	1.990
70863	Q6-X4-150		150 kg	50 g	800 x 600	2.120
70864	Q6-X4-300		300 kg	100 g	800 x 600	2.120
70865	Q6-X4-600		600 kg	200 g	800 x 600	2.120

Ref.	Option Étiqueteuse	PVP (€)
71424	Étiqueteuse Q6	0
71425	Étiqueteuse Q6 Advanced	595
70867	Étiqueteuse Q6 Premium	765



▶ GRAM Q6-X*

Ref.	Options	PVP (€)
70868	Séparateur d'étiquette pour Q6	70

Ref.	Accessoires	PVP (€)
36859	Étiquettes en rouleau de 80x100mm (1 u.)	38
34029	Étiquettes en rouleau de 80x100mm (10 u.)	380

Ref.	Colonnes et supports Indicateur	PVP (€)
70303A	Colonne inoxydable RXS pour K2, K3, Z3, SC2 (X0, X1, X2, X3, X4)	100
70304A	Colonne inoxydable RXM pour K2, K3, Z3, SC2 (X1, X2, X3, X4)	130
70305A	Colonne inoxydable RXL pour K2, K3, Z3, SC2 (X2, X3, X4)	130
70300	Colonne inoxydable QXS pour K2, K3, Z3, SC2 (X0, X1, X2)	70
70301	Colonne inoxydable QXM pour K2, K3, Z3, SC2 (X0, X1, X2)	90
70302	Colonne inoxydable QXL pour K2, K3, Z3, SC2 (X3, X4)	140
3804X	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable pour K2, K3, Z3, SC2	150
3805A	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable pour K2, K3, Z3, SC2	400
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (K2, K3, Z3, SC2)	40

**Forme Colonne****R:** ronde**Q:** rectangulaire**Matériel support base****P:** acier peint époxy**X:** inoxydable**Hauteur Colonne****S:** 300mm**M:** 500mm**L:** 700mm

* Uniquement disponible en Espagne

(1) Support d'indicateur non inclus.

BALANCES DE PRÉCISION



GRAM ▼

► GRAM RYI

Ref.	Modèle (1)	M	Capacité	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72050	RYI-220		220 g	0,0001 g	0,001 g	90 Ø	1.350

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034D	Imprimante PR4 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Imprimante tickets Q2 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
71722C	Software PW-Link (avec câble à PC pour RVI, RV, RS, RTI, RYI)	270
36759	Câble RS-232 à PC	50



(1) Disponible uniquement en Espagne, France et Portugal.

► GRAM RTI

Ref.	Modèle (1)	M	Capacité	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72051	RTI-160		160 g	0,0001 g	0,001 g	90 Ø	1.150

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034D	Imprimante PR4 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Imprimante tickets Q2 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
71722C	Software PW-Link (avec câble à PC pour RVI, RV, RS, RTI, RYI)	270
36759	Câble RS-232 à PC	50
----	Kit de pesée hydrostatique (sur commande)	Consulter



(1) Disponible uniquement en Espagne, France et Portugal.

▶ GRAM FV

GRAM Core



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
60919	FV-220 (Cal ext)	220 g	0,0001 g	115 Ø	980
60917	FV-220C (Cal int)	210 g	0,0001 g	115 Ø	1.190

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034A	Imprimante PR4 avec câble pour FC, FH, FR, FS, FV	195
70814J	Imprimante tickets Q2 avec câble pour FC, FH, FR, FS, FV	270
71722B	Software PW-Link (avec câble à PC pour FC, FH, FR, FS, FV)	270



▶ GRAM FS

GRAM Lite



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71165	FS-120	120 g	0,0001 g	90 Ø	590
71166	FS-220	220 g	0,0001 g	90 Ø	640

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034A	Imprimante PR4 avec câble pour FC, FH, FR, FS, FV	195
70814J	Imprimante tickets Q2 avec câble pour FC, FH, FR, FS, FV	270
71722B	Software PW-Link (avec câble à PC pour FC, FH, FR, FS, FV)	270



► GRAM RVI

Ref.	Modèle (1)	M	Capacité	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72045	RVI-520		520 g	0,001 g	0,01 g	115 Ø	1.080
72046	RVI-1000		1.000 g	0,001 g	0,01 g	115 Ø	1.180
72047	RVI-3200		3.200 g	0,01 g	0,1 g	180 x 180	1.160
72048	RVI-6200		6.200 g	0,01 g	0,1 g	180 x 180	1.280

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034D	Imprimante PR4 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Imprimante tickets Q2 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
71722C	Software PW-Link (avec câble à PC pour RVI, RV, RS, RTI, RYI)	270
36759	Câble RS-232 à PC	50
----	Kit de pesée hydrostatique (sur commande)	Consulter



(1) Disponible uniquement en Espagne, France et Portugal.

► GRAM RV

Ref.	Modèle (1)	M	Capacité	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
61092	RV-4000i		4.000 g	0,01 g	0,1 g	165 x 165	1.040

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034D	Imprimante PR4 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Imprimante tickets Q2 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
71722C	Software PW-Link (avec câble à PC pour RVI, RV, RS, RTI, RYI)	270
36759	Câble RS-232 à PC	50
----	Kit de pesée hydrostatique (sur commande)	Consulter



(1) Disponible uniquement en Espagne, France et Portugal.

► GRAM RS



Ref.	Modèle ⁽¹⁾	Capacité	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72049	RS-220	220 g	0,001 g	0,01 g	115 Ø	820
61095	RS-320	320 g	0,001 g	0,01 g	115 Ø	750
72052	RS-2200	2.200 g	0,01 g	0,1 g	150 Ø	860

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034D	Imprimante PR4 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Imprimante tickets Q2 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
71722C	Software PW-Link (avec câble à PC pour RVI, RV, RS, RTI, RYI)	270
36759	Câble RS-232 à PC	50
----	Kit de pesée hydrostatique (sur commande)	Consulter

(1) Disponible uniquement en Espagne, France et Portugal.



► GRAM FR



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
60921	FR-320	320 g	0,001 g	115 Ø	620
60922	FR-500	500 g	0,001 g	115 Ø	660
60923	FR-3200	3.200 g	0,01 g	160 Ø	580
60924	FR-5000	5.000 g	0,01 g	160 Ø	660

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034A	Imprimante PR4 avec câble pour FC, FH, FR, FS, FV	195
70814J	Imprimante tickets Q2 avec câble pour FC, FH, FR, FS, FV	270
71722B	Software PW-Link (avec câble à PC pour FC, FH, FR, FS, FV)	270
5651	Sous crochet de pesée hydrostatique	24



► GRAM FC

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
61055	FC-100	100 g	0,001 g	95 Ø	190
61056	FC-200	200 g	0,001 g	95 Ø	198

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034A	Imprimante PR4 avec câble pour FC, FH, FR, FS, FV	195
70814J	Imprimante tickets Q2 avec câble pour FC, FH, FR, FS, FV	270
71722B	Software PW-Link (avec câble à PC pour FC, FH, FR, FS, FV)	270



► GRAM EK



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72060	EK-800	800 g	0,01 g	170 x 170	108
72061	EK-2000	2.000 g	0,01 g	170 x 170	140
72062	EK-5000	5.000 g	0,01 g	170 x 170	290
72063	EK-6000	6.000 g	0,1 g	170 x 170	118
72064	EK-10K	10.000 g	0,1 g	170 x 170	198

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45
70034	Imprimante PR4 (RS-232) (1)	170
36760	Câble RS-232 à Imprimante	18



(1) Câble RS-232 à Imprimante nécessaire.

▶ GRAM EH



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70542	EH-500	500 g	0,01 g	157 x 128	99
70543	EH-1000	1.000 g	0,01 g	157 x 128	125
70544	EH-2000	2.000 g	0,01 g	157 x 128	145
70545	EH-3000	3.000 g	0,1 g	192 x 143	99
70546	EH-6000	6.000 g	0,1 g	192 x 143	115

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45



▶ GRAM AH-V

Ref.	Modèle	M	Capacité	Res. (d)	Res. (e)	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
61039	AH-300V		300 g	0,005 g	0,05 g	116 Ø	280
61041	AH-600V		600 g	0,01 g	0,1 g	116 Ø	280
70194	AH-1200V		1.200 g	0,02 g	0,2 g	122 x 144	280
61040	AH-3000V		3.000 g	0,05 g	0,5 g	122 x 144	280

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
71722C	Software PW-Link (avec câble à PC pour AH-V)	270
36759	Câble RS-232 à PC	50



► GRAM S3R



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
6424	S3R-2KD	2.000 g	0,1 g	250 x 197	250
6426	S3R-6KD	6.000 g	0,1 g	250 x 197	360
6427	S3R-12KD	12.000 g	0,2 g	250 x 197	320
6430	S3R-30K	30.000 g	1 g	250 x 197	250

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45
32332	Pédale de tare	150
32330	Plaque de 3 relais	100
32277	Seconde sortie RS-232	70

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034B	Imprimante PR4 avec câble et plaque date et heure pour S3R (1)	195
71104	Imprimante PR4W (7)	195
70814I	Imprimante étiquettes Q2 avec câble et plaque date et heure pour S3R(1)	290
70814P	Imprimante tickets Q2 avec câble et plaque date et heure pour S3R (1)	290
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3R, S3R (1)	170
6950	Indicateur répéteur RD3W (6)	230
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (1)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (1)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (avec câble PC de 4 m) pour K3, S3R	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (1)	60
33770	Sortie USB (1)	80



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(6) Inclus la connexion Wireless de K3, K3i.

(7) Inclus plaque WiFi pour K3/K3i.

▶ GRAM K3R

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
6432	K3R-15KD-SE	15 kg	0,5 g	300 x 400	380
60110	K3R-30KD-SE	30 kg	1 g	300 x 400	380

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45
32330	Plaque de 3 relais	100
32277	Seconde sortie RS-232	70

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034Y	Imprimante PR4 avec câble et plaque date et heure pour K3R (1)	180
71104	Imprimante PR4W (7)	195
70814H	Imprimante étiquettes Q2 avec câble et plaque date et heure pour K3R (1)	270
70814C	Imprimante tickets Q2 avec câble et plaque date et heure pour K3R (1)	270
5263A	Indicateur répéteur RD3 avec câble de 4 m. pour K3R, S3R (1)	170
6950	Indicateur répéteur RD3W (6)	230
6170A	Indicateur répéteur K3 avec câble de 4m (1)	190
6171A	Indicateur répéteur K3i avec câble de 4m (1)	270
60210A	Colonne lumineuse tricolore avec plaque relais	290
3792A	Software EX-Link (avec câble PC de 4 m)	70
3792C	Software EX-Link (avec sortie USB)	70
71722A	Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m) para K3, S3R	270
71722G	Software PW-Link (avec sortie USB)	280
61084	Câble USB Direct K (1)	60
33770	Sortie USB (1)	80



(1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé, sauf si la deuxième sortie RS-232 est installée. Dans ce cas, un accessoire supplémentaire peut être ajouté, sauf PR4W et RD3 Wireless.

(6) Inclus la connexion Wireless de K3, K3i.

(7) Inclus plaque WiFi pour K3/K3i.

► GRAM EM



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
70876	EM-10K	10 kg	0,1 g	340 x 240	260
70877	EM-20K	20 kg	0,1 g	340 x 240	290
70878	EM-30K	30 kg	0,1 g	340 x 240	320

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45



► GRAM AC



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
60189	AC-5000	5.000 g	1 g	148 Ø	22

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
9010	Alimentation 220V	18



► GRAM SPX

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
6926	SPX-600D	600 g	0,1 g	155 x 155	60
6928	SPX-1000D	1.000 g	0,1 g	155 x 155	64
6929	SPX-3000D	3.000 g	0,1 g	155 x 155	84
6927	SPX-6000	6.000 g	1 g	155 x 155	56

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
9010	Alimentation 220V	18



► GRAM RH



Ref.	Modèle (1)	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
61097	RH-110	110 g	0,005 g	90 Ø	1.150
61098	RH-210	210 g	0,001 g	90 Ø	1.390

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034D	Imprimante PR4 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	180
70814K	Imprimante tickets Q2 avec câble pour RVI, RV, RS, RTI, RYI	270
36759	Câble RS-232 à PC	50



(1) Disponible uniquement en Espagne, France et Portugal.

► GRAM FM



Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
71167	FM-120	120 g	0,005 g	90 Ø	780
71168	FM-120 S	120 g	0,001 g	90 Ø	990

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
36759	Câble RS-232 à PC	50



► GRAM FD

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
61003	FD-410 (1)	410 g	0,001 g	150 x 60	650

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70034A	Imprimante PR4 avec câble pour FC, FH, FR, FS, FV	195
70814J	Imprimante tickets Q2 avec câble pour FC, FH, FR, FS, FV	270
71722B	Software PW-Link (avec câble à PC pour FC, FH, FR, FS, FV)	270
36764	Câble RS-232 à PC	50
5651	Sous crochet de pesée hydrostatique	24



Calcul de densité.



(1) Kit de densité inclus.

BALANCES À USAGE PERSONNEL



GRAM ▼

► GRAM WHITE MEL

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
72033	WHITE MEL	20 kg	10 g	550 x 330	55

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45



► GRAM SILK Q

Ref.	Modèle	Capacité	Résolution	Dim. plateau (mm)	PVP (€)
60153	SILK Q	5.000 g	1 g	230 x 225 x 115	18

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45



MASSES



GRAM ▼

► GRAM M1 CHROMÉE

Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
1062	M1 Chromé	5 g	6
1063	M1 Chromé	10 g	7
1064	M1 Chromé	20 g	8
1065	M1 Chromé	50 g	8
1066	M1 Chromé	100 g	11
1067	M1 Chromé	200 g	12
1068	M1 Chromé	500 g	18
1069	M1 Chromé	1 kg	27
1070	M1 Chromé	2 kg	48
1071	M1 Chromé	5 kg	108
1072	M1 Chromé	10 kg	181

Ref.	Options	PVP (€)
8005	Certificat ISOCAL Classe M jusqu'à 2 kg	38
8006	Certificat ISOCAL Classe M de 5, 10 et 20 kg	40

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70140	Porte-poids 5 kg	40
70141	Porte-poids 10 kg	45



Masse chromée.



► GRAM M1 CHROMÉE COFFRETS

Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
70142	CP-110 CR/M1	De 5 g jusqu'à 50 g	77
70143	CP-210 CR/M1	De 5 g jusqu'à 100 g	88
70144	CP-610 CR/M1	De 5 g jusqu'à 200 g	112
70145	CP-1100 CR/M1	De 5 g jusqu'à 500 g	135
70146	CP-2100 CR/M1	De 5 g jusqu'à 1 kg	185
70147	CP-6100 CR/M1	De 5 g jusqu'à 2 kg	346

Ref.	Options	PVP (€)
8005	Certificat ISOCAL Classe M jusqu'à 2 kg	38
8006	Certificat ISOCAL Classe M de 5, 10 et 20 kg	40



Coffret de masses chromées.



► GRAM M1 INOX



Masse en acier inoxydable.

Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
1021	M1 Acier inoxydable	1 g	9
1022	M1 Acier inoxydable	2 g	9
1023	M1 Acier inoxydable	5 g	11
1024	M1 Acier inoxydable	10 g	12
1025	M1 Acier inoxydable	20 g	14
1026	M1 Acier inoxydable	50 g	17
1027	M1 Acier inoxydable	100 g	22
1028	M1 Acier inoxydable	200 g	26
1029	M1 Acier inoxydable	500 g	42
1030	M1 Acier inoxydable	1 kg	88
1031	M1 Acier inoxydable	2 kg	123
1032	M1 Acier inoxydable	5 kg	242
1033	M1 Acier inoxydable	10 kg	488

Ref.	Options	PVP (€)
8005	Certificat ISOCAL Classe M jusqu'à 2 kg	38
8006	Certificado ISOCAL Clase M de 5, 10 et 20 kg	40

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70140	Porte-poids 5 kg	40
70141	Porte-poids 10 kg	45

► GRAM M1 INOX COFFRETS



Coffret masses en acier inoxydables.

Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
2112	CP-110 S/M1	De 1 g jusqu'à 50 g	127
2113	CP-210 S/M1	De 1 g jusqu'à 100 g	150
2114	CP-610 S/M1	De 1 g jusqu'à 200 g	208
2115	CP-1100 S/M1	De 1 g jusqu'à 500 g	250
2116	CP-2100 S/M1	De 1 g jusqu'à 1 kg	350
2142	CP-6100 S/M1	De 1 g jusqu'à 2 kg	608

Ref.	Options	PVP (€)
8005	Certificat ISOCAL Classe M jusqu'à 2 kg	38
8006	Certificado ISOCAL Clase M de 5, 10 et 20 kg	40

► GRAM F1 INOX

Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
1049	F1 Acier inoxydable	1 g	17
1050	F1 Acier inoxydable	2 g	17
1051	F1 Acier inoxydable	5 g	18
1052	F1 Acier inoxydable	10 g	21
1053	F1 Acier inoxydable	20 g	25
1054	F1 Acier inoxydable	50 g	31
1055	F1 Acier inoxydable	100 g	35
1056	F1 Acier inoxydable	200 g	42
1057	F1 Acier inoxydable	500 g	60
1058	F1 Acier inoxydable	1 kg	119
1059	F1 Acier inoxydable	2 kg	146
1060	F1 Acier inoxydable	5 kg	277
1061	F1 Acier inoxydable	10 kg	535

Ref.	Options	PVP (€)
8007	Certificat ISOCALE Classe F jusqu'à 2 kg	40
8008	Certificado ISOCALE Clase F de 5, 10, 20 et 50 kg	45

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70140	Porte-poids 5 kg	40
70141	Porte-poids 10 kg	45



Masse en acier inoxydable.



► GRAM F1 INOX COFFRETS

Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
2136	CP-110 S/F1	De 1 g jusqu'à 50 g	215
2137	CP-210 S/F1	De 1 g jusqu'à 100 g	269
2138	CP-610 S/F1	De 1 g jusqu'à 200 g	362
2139	CP-1100 S/F1	De 1 g jusqu'à 500 g	496
2140	CP-2100 S/F1	De 1 g jusqu'à 1 kg	765
2141	CP-6100 S/F1	De 1 g jusqu'à 2 kg	1.015

Ref.	Options	PVP (€)
8007	Certificat ISOCALE Classe F jusqu'à 2 kg	40
8008	Certificado ISOCALE Clase F de 5, 10, 20 et 50 kg	45



Coffret masses en acier inoxydables.



► GRAM M1 FRACTIONS



Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
2073	Jeu 12 Fractions M1	De 1 mg jusqu'à 500 mg	42

Ref.	Options	PVP (€)
8001	Certificat Officiel ENAC poids M jusqu'à 2 kg	50

► GRAM F1 FRACTIONS



Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
2075	Jeu 12 Fractions F1	De 1 mg jusqu'à 500 mg	77

Ref.	Options	PVP (€)
8018	Certificat Officiel ENAC poids F jusqu'à 2 kg	58

► GRAM COFFRETS



Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
3026	CP-1 Coffret vide pour poids	1 g - 50 g	38
3027	CP-2 Coffret vide pour poids	1 g - 100 g	38
3028	CP-6 Coffret vide pour poids	1 g - 200 g	42
3029	CP-11 Coffret vide pour poids	1 g - 500 g	45
3030	CP-21 Coffret vide pour poids	1 g - 1 kg	81
3031	CP-61 Coffret vide pour poids	1 g - 2 kg	96
3038	EM-10000 Coffret vide pour poids	1 kg - 5 kg	165

► GRAM COFFRETS INDIVIDUELS



Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
3037	Coffret vide individuel pour poids	1 / 2 / 5 / 10 / 20 g	21
3034	Coffret vide individuel pour poids	50 g	12
3035	Coffret vide individuel pour poids	100 g	18
3025	Coffret vide individuel pour poids	200 g	27
3024	Coffret vide individuel pour poids	500 g	27
3023	Coffret vide individuel pour poids	1 kg	34
3022	Coffret vide individuel pour poids	2 kg	40
3012	Coffret vide individuel pour poids	5 kg	62
3020	Coffret vide individuel pour poids	10 kg	77

► GRAM M1 INOX RECTANGULARES

Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
1032	M1 Acier inoxydable	5 kg	242
1033	M1 Acier inoxydable	10 kg	488
70043	M1 Acier inoxydable	20 kg	808

Ref.	Options	PVP (€)
8006	Certificat ISOICAL Classe M de 5, 10 et 20 kg	40



► GRAM M1 EN FONTE

Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
1246	M1 En fonte	1 kg FD	22
1247	M1 En fonte	2 kg FD	30
1248	M1 En fonte	5 kg FD	59
1249	M1 En fonte	10 kg FD	81
1212	M1 En fonte	20 kg FD	135
1273	M1 En fonte	50 kg FD	246
1269	M1 En fonte	100 kg FD	431
1271	M1 En fonte	200 kg FD	819

Ref.	Options	PVP (€)
8005	Certificat ISOICAL Classe M jusqu'à 2 kg	38
8006	Certificat ISOICAL Classe M de 5, 10 et 20 kg	40



► GRAM M1 EN FONTE GRAND FORMAT

Ref.	Modèle	Poids	PVP (€)
1270	M1 En fonte grand format	500 kg FD	1.769
1272	M1 En fonte grand format	1.000 kg FD	3.538
70149	M1 En fonte grand format	2.000 kg FD	6.385





CERTIFICATS



GRAM ▼

► ETALONNAGE BALANCES

Ref.	Certificat ISOCAL pour balances	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	45
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	58
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	80
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	88
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	98
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg	138



► VÉRIFICATION CE

Ref.	Certificat de vérification CE	M	PVP (€)
8012	Certificat de vérification CE jusqu'à 30 kg		38
8014	Certificat de vérification CE de 31 kg à 150 kg		48
8015	Certificat de vérification CE de 151 kg à 300 kg		65
8016	Certificat de vérification CE de 301 kg à 600 kg		80
8031	Certificat de vérification CE de 601 kg à 1500 kg		90
8032	Certificat de vérification CE de 1501 kg à 3000 kg		95
8034	Certificat de vérification CE de 3001 kg à 6000 kg		120
8037	Certificat de vérification CE de 6001 kg à 10000kg		160



► ETALONNAGE MASSES


Ref.	Certificat ISOCAL pour poids	PVP (€)
8007	Certificat ISOCAL Classe F jusqu'à 2 kg	40
8008	Certificat ISOCAL Classe F de 5, 10, 20 et 50 kg	45
8005	Certificat ISOCAL Classe M jusqu'à 2 kg	38
8006	Certificat ISOCAL Classe M de 5, 10 et 20 kg	40

Ref.	Certificats Officiels ENAC pour masses	PVP (€)
8018	Certificat Officiel ENAC poids F jusqu'à 2 kg	58
8021	Certificat Officiel ENAC poids F de 5, 10 et 20 kg	75
8001	Certificat Officiel ENAC poids M jusqu'à 2 kg	50
8020	Certificat Officiel ENAC poids M de 5, 10 et 20 kg	72




▶ GRAM CADRES

Ref.	Modèle	PVP (€)
71354	MC-1210 Cadre de fosse intégral pour encastrer (1272x1072mm)	300
71355	MC-1212 Cadre de fosse intégral pour encastrer (1272x1272mm)	340
71356	MC-1512 Cadre de fosse intégral pour encastrer (1572x1272mm)	390
71347	MC-1515 Cadre de fosse intégral pour encastrer (1572x1572mm)	450
72030	MC-2015 Cadre de fosse intégral pour encastrer (2072x1572mm)	560



Ref.	Modèle	PVP (€)
70195	MP-1210 Cadre de fosse pour encastrer (1212x1092mm)	170
70245	MP-1212 Cadre de fosse pour encastrer (1212x1292mm)	180
70188	MP-1512 Cadre de fosse pour encastrer (1512x1292mm)	200
70189	MP-1515 Cadre de fosse pour encastrer (1512x1592mm)	210
70244	MP-2015 Cadre de fosse pour encastrer (2012x1592mm)	230
71313	MP-3015 Cadre de fosse pour encastrer (3015x1616mm)	310
71314	MP-3020 Cadre de fosse pour encastrer (3015x2116mm)	360
71315	MP-4015 Cadre de fosse pour encastrer (4015x1616mm)	410
70834	MP-5025 Cadre de fosse pour encastrer (5016x2596mm)	610
70835	MP-6025 Cadre de fosse pour encastrer (6016x2596mm)	700



Ref.	Modèle	PVP (€)
70155	Kit de plaques d'ancrage (4 u.)	70



Ref.	Modèle	PVP (€)
60985	MPI-1210 Cadre de fosse acier inoxydable (1212x1092mm)	660
70925	MPI-1212 Cadre de fosse acier inoxydable (1212x1292mm)	700
4843	MPI-1512 Cadre de fosse acier inoxydable (1512x1292mm)	720
70807	MPI-1515 Cadre de fosse acier inoxydable (1512x1592mm)	770

Ref.	Modèle	PVP (€)
36744	Kit de plaques d'ancrage en acier inoxydable (4 u.)	240



▶ GRAM BARS

Ref.	Modèle	PVP (€)
34034	Barre limite finale pour Penguin EP	50
34035	Barre limite finale pour Penguin 1212	60
34036	Barre limite finale pour Penguin 1515	70



▶ GRAM RAMPES



Rampe RM

Ref.	Modèle	PVP (€)
7006	RM-8 Rampe pour modèle SL et ML (800x710mm)	220
70190	RM-10 Rampe pour modèle GL et 1210 (1000x710mm)	240
4267	RM-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512 (1200x710mm)	300
4520	RM-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015 (1500x710mm)	390
70436	RM-25 Rampe pour modèle Speed (2500x1260mm)	1.400



Ref.	Modèle	PVP (€)
71178	RL-8 Rampe pour modèle SL et ML (800x1150mm)	300
71179	RL-10 Rampe pour modèle GL et 1210 (1000x1150mm)	360
71180	RL-12 Rampe pour modèle 1212 et 1512 (1200x1150mm)	410
71181	RL-15 Rampe pour modèle 1515 et 2015 (1500x1150mm)	460
72129	RL-15H Rampe pour modèle Mamut 3015 et 4015 (1500x1278mm)	620
72130	RL-20H Rampe pour modèle Mamut 3020 (2000x1278mm)	790

Ref.	Modèle	PVP (€)
71153	Rampe pour modèle Penguin 900x500mm	120
71154	Rampe pour modèle Penguin 1200x500mm	140
71155	Rampe pour modèle Penguin 1500x500mm	170



Ref.	Modèle	PVP (€)
71182	RLI-8 Rampe acier inoxydable modèle SLI (800x1150mm)	2.040
71183	RLI-10 Rampe acier inoxydable modèle 1210 et GLI (1000x1150mm)	2.370
71184	RLI-12 Rampe acier inoxydable modèle 1212 et 1512 (1200x1150mm)	2.680
71185	RLI-15 Rampe acier inoxydable modèle 1515 et 2015 (1500x1150mm)	3.120



▶ GRAM GUIDES




Ref.	Modèle	PVP (€)
33826	FLP 12 Guides des chariots	230
71943	FLI 12 Guides des chariots en acier inoxydable	600



► GRAM CHÂSSIS DE PROTECTION

Ref.	Modèle	PVP (€)
70022	BM-10 Châssis de protection 1m pour modèle GL et 1210 (1 u.)	120
70033	BM-12 Châssis de protection 1,2m pour modèle 1210, 1212 et 1512 (1 u.)	120
70024	BM-15 Châssis de protection 1,5m pour modèle 1512, 1515 et 2015 (1 u.)	150
70022A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle GL	450
70022B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1210	470
70033A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1212	480
70033B	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1512	540
70024A	Ensemble de 4 châssis de protection pour modèle 1515	590



Sur l'image sont montrées 2 unités mais cette référence se vend séparément.



► GRAM KIT COLONNES / SUPPORTS Plateforme

Ref.	Modèle	PVP (€)
70306	Colonne inoxydable RPS (F0, F1, F2, F3, F4) (1)	30
70307	Colonne inoxydable RPM (F1, F2, F3, F4) (1)	40
70308	Colonne inoxydable RPL (F2, F3, F4) (1)	40
70303	Colonne inoxydable RXS (X0, X1, X2, X3, X4) (1)	90
70304	Colonne inoxydable RXM (X1, X2, X3, X4) (1)	110
70305	Colonne inoxydable RXL (X2, X3, X4) (1)	120
71334	Colonne inoxydable RXS K4i (X0, X1, X2, X3, X4) (1)	100
71335	Colonne inoxydable RXM K4i (X1, X2, X3, X4) (1)	130
71336	Colonne inoxydable RXL K4i (X2, X3, X4) (1)	140
70300	Colonne inoxydable QXS K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2)(1)	70
70301	Colonne inoxydable QXM K3X, K3iX, K3iX P (X0, X1, X2) (1)	90
70302	Colonne inoxydable QXL K3X, K3iX, K3iX P (X3, X4) (1)	140
3800	Colonne acier peint Rabbit RP avec 4 roues(F2, F3, F4) (1)	70
70438	Support de table K3	40
70437	Support de table Z3	35



Forme Colonne
R: ronde
Q: rectangulaire

Matériel support base
P: acier peint époxy
X: inoxydable

Hauteur Colonne
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm

Indicateur, support et bascule non inclus.



(1) Support d'indicateur non inclus.

► GRAM COLONNE AVEC BASE



Ref.	Modèle	PVP (€)
3804	CS-1 Base en acier peint époxy avec colonne inoxydable (1)	140
3805	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable (1)	390
71337	CS-1 S Base en acier inoxydable avec colonne inoxydable K4i (1)	390



Indicateur non inclus.

(1) Support d'indicateur non inclus.

► GRAM SUPPORTS



Ref.	Modèle	PVP (€)
33207	Support rotule ABS pour indicateur (SC2, K2, K3, Z3)	18
3803	Support U tube acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	38
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3X, K3iX, K3iX P)	30
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (SC2, K2, K3, Z3)	40



► GRAM SUPPORT PÈSE-SAC



Ref.	Modèle	PVP (€)
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2 / X2 (1)	230
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3 / X3 (1)	290



(1) Il est nécessaire d'ajuster la plateforme pour la fixer, frais inclus dans le prix.
Nous ne faisons pas d'échanges.



Indicateur et bascule non inclus.

► GRAM TABLE

Ref.	Modèle	PVP (€)
70322A	Table de support pour Plateforme F1	195
70323A	Table de support pour Plateforme F2	220
70324A	Table de support pour Plateforme F3	290

Ref.	Modèle	PVP (€)
60968	Jeu de 4 roues pour Plateforme ou table	50



► GRAM IMPRIMANTES / ÉTIQUETEUSES

Ref.	Modèle	PVP (€)
72034	Imprimante étiquettes Bluetooth Q1	270
70814	Imprimante étiquettes et tickets Q2	220
70034	Imprimante PR4 (RS-232)	170
71104	Imprimante PR4W	195

Ref.	Accessoires	PVP (€)
5602	Rouleaux tickets pour PR4 (10 u.)	50
36904	Rouleaux étiquettes pour Q2 (1 u.) 70x58mm	50



► GRAM RÉPÉTITEUR

Ref.	Modèle	PVP (€)
5263	Indicateur répéteur RD3 (RS-232)	140
6950	Indicateur répéteur RD3W (Wireless)	230



► GRAM COLONNE LUMINEUSE



Ref.	Modèle	PVP (€)
60210	Colonne lumineuse tricolore LED (1)	220



(1) Plaque 3 relais non incluse.

► GRAM C6P



Ref.	Modèle	PVP (€)
60953	Indicateur à distance avec imprimante C6P (1)	430



(1) Compatible avec GRAM C6, GRAM C7.

► GRAM SOFTWARE



Ref.	Modèle	PVP (€)
3792	Software EX-Link pour PC (1)	0
71722	Software PW-Link pour PC (2)	195
72026	Software Xtrem PC	0
72025	APP Xtrem (Android) (3)	0
71725	APP Xtrem Premium 1 an (Android) (3)	100



(1) Compatible avec S2, Z3, K3, K3i, S3-RS, S5i-RS.

(2) Compatible avec Z3, K2, K3X, K3iX, K3iX P, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, AHV, FC, FR, FV, RS, RV.

(3) Nécessite l'option WiFi pour Xtrem.

▶ GRAM OPTIONS XTREM

Ref.	Modèle	PVP (€)
71683	WiFi pour Xtrem (1)	60
32377	Connexion Ethernet pour Xtrem (1)	120
32382	Connexion RS-485 pour Xtrem (1)	130
33819	Câble auto-alimenté Xtrem à PC	80



(1) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.



▶ GRAM OPTIONS K3

Ref.	Modèle	PVP (€)
32330	Plaque de 3 relais	100
33770	Sortie USB	80
33772	Plaque date et heure	40
32277	Seconde sortie RS-232	70



▶ GRAM PÉDALE

Ref.	Modèle	PVP (€)
32332	Pédale de tare	150



▶ GRAM **PLATEAU CREUX**

Ref.	Modèle	PVP (€)
6001	Plateau creux 270 x 360 x 48 mm	40

▶ GRAM **TIROIR-CAISSE**

Ref.	Modèle	PVP (€)
61031	Tiroir-caisse M4	98
5596	Tiroir-caisse M5/M6	98

▶ GRAM **PORTE-POIDS**

Ref.	Modèle	PVP (€)
70140	Porte-poids 5 kg	40
70141	Porte-poids 10 kg	45



▶ GRAM CÂBLES

Ref.	Modèle	PVP (€)
36786	Câble USB Direct Z (1)	60
36785	Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 1,5 m (1)	55
3774	Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 4 m (1)	70
36784	Câble RS-232 à Imprimante Z (1)	15
61084	Câble USB Direct K (2)	60
33205	Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 1,5 m (2)	60
3738	Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 4 m (2)	70
32294	Câble RS-232 à Imprimante K (2)	18
36787	Câble USB Direct S (3)	60
36788	Câble RS-232 à RD3 ou PC S, 1,5 m (4)	50
3739	Câble RS-232 à RD3 ou PC S, 4 m (4)	70
33736	Câble indicateur à distance K3 à Z3, 1,5 m	50
33737	Câble indicateur à distance K3 à Z3, 4 m	70
33738	Câble indicateur à distance K3 à K3, 1,5 m	50
33739	Câble indicateur à distance K3 à K3, 4 m	70
33740	Câble indicateur à distance Z3 à Z3, 1,5 m	50
33741	Câble indicateur à distance Z3 à Z3, 4 m	70
60913	Câble USB (ZFOC)	40
60806	Câble U.KEY (USB) (RK, RZ)	70
31859	Câble RS-485 de 5m transmission de données balance	40
35568	Câble RS-485 de 10m transmission de données balance	50
35569	Câble RS-485 de 15m transmission de données balance	60
36759	Câble RS-232 à PC (RK, RZ, RS, RH, RV, AH-V, XAP)	50
36760	Câble RS-232 à Imprimante (RK, RZ, RS, RH, RV, AH-V)	18
36767	Câble RS-232 à PC (S2, S4, CM, K2, SC2, XFOC, KL, CK)	50
36766	Câble RS-232 à Imprimante (S2, S4, CM, K2, SC2, KL, CK)	16
36764	Câble RS-232 à PC (FC, FD, FR, FV)	50
36759	Câble RS-232 à Imprimante (FC, FD, FR, FV, XAP)	50
32265	Câble RS-232 à PC (ZFOC)	50
36857	Câble RS-232 à PC (K4i)	50
36858	Câble RS-232 à Imprimante (K4i)	15
36788	Câble RS-232 à PC (M6)	50
32351	Connexion Z-Link 8m	45
32352	Connexion Z-Link 15m	75



(1) Compatible avec Z3.

(2) Compatible avec K3X, K3iX, K3iX P, MK3, MK3 Printer, S3R.

(3) Compatible avec S2, S3-RS, S5i-RS.

(4) Compatible avec S3-RS, S5i-RS.



CONDITIONS DE VENTES



GRAM



GARANTIE

- ▶ Tous nos produits sont garantis pour une période d'un an, à partir de la mise en marche du produit ou à partir de 15 jours après la bon de livraison, prenant en compte le période plus court.
- ▶ Cette garantie couvre les défauts de fabrication, les pièces détachées nécessaires à la réparation produit, à l'exception des dommages causés pour une utilisation impropre, négligence ou ne pas avoir suivi les recommandations écrites dans le manuel d'utilisation.
- ▶ La garantie ne couvre pas les frais d'envoi (transport) nécessaires pour la réparation de la balance, ni les dommages causés par ce dernier jusqu'à ce que le produit arrive dans notre centre de service technique. Le client est qui est responsable pour le transport et les frais de la réception et la livraison du produit substitué ou réparé.
- ▶ La garantie s'annulera si le produit est manipulé par une personne extérieure à notre service technique.
- ▶ La valeur de la garantie ne peut excéder le prix de vente de l'appareil.
- ▶ Gram Precision se réserve le droit de remplacer les appareils reçus en garantie par le même modèle neuf ou supérieur en cas de rupture de stock.

CONDITIONS D'ACHAT

- ▶ Les montants des commandes devront être supérieurs à 70 euros sans TVA. Aucune commande ne sera acceptée en dessous de ce montant excepté pour les Certificats et Assistance Technique.
- ▶ Lorsqu'il n'existe pas de conditions d'achat négociées antérieurement, seulement les commandes avec confirmation du transfert bancaire au préalable au compte de Gram Precision seront acceptées.

SUPPORT TECHNIQUE

- ▶ Pour adresser le support technique, veuillez contacter avec :



- ▶ Uniquement les envois identifié avec le numéro de DMA assigné par Gram seront acceptés. Les envois non-identifié seront rejetés.

TRANSPORT ET EMBALLAGE

- ▶ Les frais de transport sont à la charge du client, qui n'assume aucune responsabilité pour le risque de perte ou d'endommagement des marchandises pendant le transport.
- ▶ En cas de dommages visibles à la réception, les réserves ou remarques doivent être détaillées sur le document de réception et signées uniquement avec ces commentaires par écrit. Si ces remarques ne sont pas faites, le transporteur ne peut être tenu responsable de ces dommages.
- ▶ Pour un transport spécial (maritime...), il y aura un coût supplémentaire.

CONDITIONS DE PAIEMENT

- ▶ Les prix n'incluent pas la TVA. Toute taxe, impôt supplémentaire qui augmente le prix de vente sera au frais du client.
- ▶ Le paiement s'effectuera «au préalable», par transfert bancaire, excepté lorsqu'il y a eu des conditions de vente négociées antérieurement.

RETOURS

- ▶ Seuls les retours de produits confirmés au préalable avec notre département des incidences seront acceptés. Le client recevra un numéro de référence DMA qui devra apparaître sur la partie externe de l'emballage et être visible.
- ▶ Gram Precision se réserve le droit de ne pas accepter les produits pour retour si elle considère n'avoir commis aucune erreur ou négligence.
- ▶ Tous les frais de manipulation, révision, test, emballage et maintenance du produit pour les avoirs seront aux frais du client. Les emballages incomplets ou en mauvais état seront facturés au client.
- ▶ Aucun retour en ports dus ne sera accepté. Le transport sera toujours à la responsabilité du client, quelque soit le motif du retour.
- ▶ Gram Precision n'acceptera pas les produits incomplets, seulement les produits avec tous leurs accessoires, manuels d'utilisation et documents inclus dûment emballés.



Gram Precision S.L.

Travesía Industrial, 11 · 08907 Hospitalet de Llobregat · Barcelone (Espanne)

Tel. +34 93 300 33 32

Fax +34 93 300 66 98

france@gram-group.com

www.gram-group.com