Xtrem Mamut



Groß und robust

- Hochfeste Plattform geeignet für schwere Lasten, mit Xtrem-Kern für das volldigitale Wiegen.
- Hergestellt aus hochbeständigem Monoblockstahl, für oberirdische Installation oder Einbau.
- Völlig autonom, sendet die Daten an ein Anzeigegerät, einen PC, ein Tablet oder ein iOS-/Android-Smartphone (*).
- Maximale Sicherheit: Wichtige Einstell- und Kalibrierdaten sind in der Plattform gespeichert.
- Verbindet sich mit dem WiFi-Netzwerk (*) und sendet die Daten an jedes Gerät, das mit dem IP-Netzwerk verbunden ist.
- Totale Flexibilität: Sendet die Daten über Kabel und WiFi.



Digitaler Kern
Integriertes digitales Xtrem-Modul.

(*) Optional.

Rutschfest
Die Oberfläche aus Diamantstahl mit im Ofen aufgebrachtem Epoxydharzlack macht diese Waage besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung.



Einfache Wartung
Der obere Zugang an den Anschlusskasten erleichtert die Wartung des Geräts.

Niedrige Höhe
Dank einer Höhe von nur 115 mm ist das Wiegen der Lasten mit wenig Aufwand möglich.

Außenabmessungen (mm)

Xtrem Mamut 3015



Xtrem Mamut 3020



Xtrem Mamut 4015



Modell	Xtrem Mamut 3015-3T	Xtrem Mamut 3020-3T	Xtrem Mamut 3020-6T	Xtrem Mamut 4015-6T
Artikelnummer	60907	60908	60909	60910
Kapazität	3000 kg	3000 kg	6000 kg	6000 kg
Auflösung	1000 g	1000 g	2000 g	2000 g
Wägeeinheiten	g, kg, lb, oz			
Schnittstellen	RS 232-C, WiFi (optional)			
Übertragungsgeschwindigkeit	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud			
Versorgung	Adapter 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC oder über Anzeigegerät			
Betriebstemperatur	-10°C / +40°C			
Blechdicke	5,5 mm			
Dicke der Struktur	3 mm		4 mm	
Struktur	Stahl mit im Ofen aufgebrachter Epoxidharz-Beschichtung			
Wägezellen	4 Zellen aus Edelstahl			
Anschlusskasten	Hermetisch laut Schutzart IP-68, aus Edelstahl AISI 304 (V2A)			
Abmessungen (mm)	3000 X 1500	3000 X 2000		4000 X 1500
Min. Höhe (mm)	115			
Max. Höhe	125			
Nettogewicht Plattform (kg)	165	410	415	415
Verpackung (mm)	3010 X 1510 x 105	3010 X 2010 x 105		4010 X 1510 x 105
Gesamtgewicht mit Verpackung (kg)	205	450	465	465

▶ ANZEIGE K3

Kompatibel XTREM

Art.-Nr..	Modell	Connection
6170	K3-W	WiFi

Art.-Nr.	Modell	Connection
6170	K3-X	Kabel

▶ ANZEIGE K3i

Kompatibel XTREM

Art.-Nr.	Modell	Connection
6171	K3i-W	WiFi

Art.-Nr.	Modell	Connection
6171	K3i-X	Kabel

▶ ANZEIGE K3i Printer (*)

(*) Anzeigegerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung
60960	K3i Printer	100.000 Teilungen

▶ ANZEIGE SC2 (*)

(*) Anzeigegerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung
5305	SC2 (*)	30.000 Teilungen

▶ ANZEIGE K4i (*)

(*) Anzeigegerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung
60136	K4i (*) M	30.000 / 60.000 Teil.

▶ ANZEIGE K2 (*)

(*) Anzeigegerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung
60018	K2 (*) M	60.000 Teilungen

▶ ANZEIGE K2E (*)

(*) Anzeigegerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung
60020	K2E (*) M	60.000 Teilungen

▶ ANZEIGE K2N (*)

(*) Anzeigegerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung
60019	K2N (*) M	60.000 Teilungen

▶ ANZEIGE K2P (*)

(*) Anzeigegerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung
60022	K2P (*) M	60.000 Teilungen

▶ ÜBERPRÜFUNG

Art.-Nr.	Zertifizierungen	
8031	CE-Prüfzertifikat von 601 kg bis 1500 kg (*)	M
8032	CE-Prüfzertifikat von 1501 kg bis 3000 kg (*)	M

Art.-Nr.	Zertifizierungen
8029	ISOCAL-Zertifikat von 601 kg bis 1500 kg
8030	ISOCAL-Zertifikat von 1501 kg bis 3000 kg

M (*) Für überprüfte Geräte sind die Angabe „M" und das Prüfzertifikat einzuschließen.

▶ ANZEIGEOPTIONEN

Art.-Nr.	Modell
33799	**WiFi Platte**
32330	**3-Relais Ausgang (K3, K3i)**
60033	**RS-232 (K2, SC2)**
33772	**RTC Platte (K3, K3i)**

▶ TRÄGER/SOCKEL FÜR SÄULEN

Art.-Nr.	Modell
33207	**Gelenkhalterung in ABS**
3803	**U-Rohrhalterung in Edelstahl**
32278	**U-Wandhalterung in Edelstahl**
31661	**Wandhalterung aus lackiertem Stahl mit ABS-Schild**

Art.-Nr.	Modell
3804	**Sockel aus lackiertem Stahl mit Säule**
3805	**Sockel aus Edelstahl mit Säule**
71337	**Sockel aus Edelstahl mit Säule K4i**

Anzeige nicht im Lieferumfang enthalten.

▶ KABEL

Art.-Nr.	Modell
61084	**USB-Kabel Direct K**
33205	**Kabel RS-232 an RD3 oder PC K, 1,5 m**
3738	**Kabel RS-232 an RD3 oder PC K, 4 m**
32294	**Kabel RS-232 an Drucker K**
36767	**RS-232-Kabel an PC (K2, SC2)**
36766	**Kabel RS-232 an Drucker (K2, SC2)**
36857	**RS-232-Kabel an PC (K4i)**
36858	**Kabel RS-232 an Drucker (K4i)**

▶ SOFTWARE

Art.-Nr.	Modell	UVP (€)
----	**APP Xtrem iOS / Android**	Lastfrei
----	**Software Xtrem PC**	Lastfrei

Art.-Nr.	Modell	UVP (€)
3792	**Software EX-Link für PC (**)**	Lastfrei



Art.-Nr.	Modell
4877	**Software PW-Link für PC (***)**

▶ PERIPHERIEGERÄTE

Art.-Nr.	Modell
70814	**Etikettiergerät Q2**
70034	**Drucker PR4 (RS-232)**

Etikettiergerät Q2.

Art.-Nr.	Etikettierzubehör
36904	**Etikettenrolle Q2 70x58 mm**

Drucker PR4.

Art.-Nr.	Modell
5263	**Repeater-Anzeige RD3 (RS-232)**
6950	**Repeater-Anzeige RD3W (drahtlos)**

Art.-Nr.	Modell
60210	**LED-Ampel mit Relaisplatine**

▶ PLATTFORMZUBEHÖR

Art.-Nr.	Modell
71313	**MP-3015 Grubenrahmen - 4 Teile**
71314	**MP-3020 Grubenrahmen - 4 Teile**
71315	**MP-4015 Grubenrahmen - 4 Teile**



Grubenrahmen MP

(**) Kompatibel mit Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.
(***) Kompatibel mit Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.

Art.-Nr.	Modell	UVP (€)
3792	**Software EX-Link für PC (**)**	Lastfrei